



MESTO SLIAČ
LETECKÁ 1, 962 31 SLIAČ

**Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálneho hodnotenia a OH
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP
Námestie L. Štúra 1
812 35 Bratislava**

Vaše číslo/zdňa

Naše číslo
Sp. 1056-350/2021

Vybavuje
Ing. Zlatníková

Sliač
25.1.2021

Vec : Stanovisko Mesta Sliač k Rozsahu hodnotenia pre činnosť „Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ“

Listom číslo 2248/2021-1.7/rc-RH zo dňa 7.1.2020 ste doručili ste Mestu Sliač „**Rozsah hodnotenia**“ určený podľa § 30 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zmenu navrhovanej činnosti „**Rýchlosná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ**“.

Doručený „Rozsah hodnotenia“ je totožný s „Rozsahom hodnotenia z 11/2020, doplnený o jeden odsek na konci bodu 2.215.

V nadváznosti na list Mesta Sliač číslo 617-9049/2020 zo dňa 10.12.2020, Mesto Sliač k „Rozsahu hodnotenia pre činnosť „Rýchlosná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ“ zasiela nasledovné stanovisko:

Mesto Sliač aj ďalej nesúhlasí s pokračovaním prípravy stavby rýchlosnej cesty R2 cez svoje katastrálne územie. Dôvody nesúhlasu sú popísané v rozsiahlej korešpodencii dotknutým orgánom, ako aj samotnej NDS a.s. už od roku 2006.

Najzávažnejším dôvodom nesúhlasného stanoviska (okrem ďalších nemenej opodstatnených), je vedenie trasy v II. ochrannom pásmi prírodných liečivých vôd, kde na základe vykonaného podrobného hydrogeologickeho prieskumu k severným variantom C3 a C5 v roku 2014, vydala Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva SR odborné stanovisko, v ktorom **nesúhlasí** s ďalším pokračovaním na príprave stavby R2 Zvolen západ – Zvolen východ vo variantoch C3 a C5 cit : „**Najzávažnejším dôvodom nesúhlasného stanoviska je výskyt minerálnych vôd v navrhovanej trase uvedenej rýchlosnej cesty vo vrtoch C3-1, C3-2 a C5-2 s rovnakým identickým izotopickým záZNAMOM, ako majú minerálne a termálne vody v žriedelnej štruktúre v Sliači (Kúpeľný I.A, Lenkey), v Kováčovej (K-2) a Borovej hore. Takisto vo vrtoch C3-4 a C3-10 bola potvrdená minerálna voda rovnakého zloženia ako voda Štefánik (Sliac). Výdatnosť sa**



MESTO SLIAČ

LETECKÁ 1, 962 31 SLIAČ

vo vŕtoch pohybovala v nezanebatelnej mieri 14 l.s^{-1} Zásahy do horninového prostredia v ochrannom pásmu II. stupňa prírodných liečivých zdrojov Sliač a Kováčová predstavujú riziko ohrozenia kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností týchto minerálnych vód“.

Skutočnosť, že výstavbou rýchlostnej cesty severným variantom by došlo k ohrozeniu, alebo postupnému zániku kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností týchto minerálnych vód, bolo nezávisle potvrdené viacerými odborníkmi z tejto oblasti už v predchádzajúcich rokoch.

Znalecký posudok RNDr. Miroslava Drahoša tiež preukazuje, že cit.: „*existencia predmetnej stavby by mohla negatívne ovplyvniť množstvo a kvalitu prírodných liečivých zdrojov v Sliači a taktiež výstavba rýchlosnej cesty R2 v II. ochrannom pásmu môže preukázaťne negatívne ovplyvniť množstvo a kvalitu prírodných liečivých zdrojov v Sliači.*

Znalecký posudok po oboznámení sa s hydrogeologickým prieskumom doplnil aj Doc.RNDr. Marián Fendek, CSc. v rámci posúdenia vplyvov trasy rýchlosnej cesty R2 na minerálne pramene na Sliači, kde okrem iného uviedol cit: ...minerálnym vodám na Sliači v rámci podrobného hydrogeologickeho prieskume nebola venovaná pozornosť. Vrtnými a geofyzikálnymi prácami realizovanými v rámci podrobného hydrogeologickeho prieskumu (Klúz et. Al., 2014) bol overovaný iba vulkanoklastický komplex bez riešenia jeho podložia. Výskyt travertínov bol potvrdený vŕtmi C3-1, C3-2 a C3-7. Na základe týchto skutočností je na mieste otázka prehodnotenia rozšírenia ochranného pásma prvého stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sliači minimálne smerom k vŕtom C3-4, C3-5 a C3-7. Potvrdený výskyt travertínov a minerálnych vód v trase rýchlosnej cesty R2 zakladá reálny predpoklad ovplyvnenia minerálnych vód na Sliači, a preto je táto trasa zvolená nevhodne. Je potrebné zároveň zobrať do úvahy, že hlboké zárezy a tunel vyvolajú trvalý lineárny drenážny účinok minerálnych vód a CO₂ čím dôjde k narušeniu tlakových pomerov v hydrogeologickej štruktúre prírodných liečivých zdrojov v Sliači a Kováčovej, úniku CO₂, zmene kvalitatívnych vlastností minerálnych vód (pokles mineralizácie a zmena chemického zloženia rozpustených látok) a ich postupnému zániku v lokalite Sliač. Vzhľadom na to, že sa jedná o jednotnú hydrogeologickej štruktúru, budú týmito procesmi ovplyvnené aj liečivé zdroje v Kováčovej.

Ďalej chceme poukázať na skutočnosť, že Záverečné stanovisko (EIA) zo dňa 31.3.2009 (podľa nielen nášho názoru) **stratilo platnosť**, nakoľko do 31.3.2012 nebolo začaté konanie o umiestnení stavby alebo povolení posudzovanej činnosti.

Z tohto dôvodu sa nemôže jednať len o zmenu navrhovanej činnosti, nakoľko oproti pôvodnej štúdii realizovateľnosti, na ktorú bolo vydané Záverečné stanovisko v roku 2009 sa teraz jedná o zásadné zmeny čo sa týka technického riešenia severnej trasy (hlboké zárezy 17 – 20 m, dĺžka protihlukových stien, zábery pôdy, premiestnenie križovatiek atď) a tiež zaradenia do hodnotenia ďalších variantov - variantu č.2 – južného a subvariantov č.3 a 4.

Pre úsek „Rýchlosná cesta Zvolen západ – Zvolen východ“ nebolo začaté žiadne konanie o umiestnení stavby, ani vydané stavebné povolenie. Vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie bolo vydané iba pre stavbu „Rýchlosná cesta Zvolen východ – Pstruša“ a **nie** pre úsek „Zvolen západ – Zvolen východ“, o čom svedčí aj fakt, že NDS a.s. nebola schopná Mestu Sliač a Občianskemu združeniu Obyvatelia pre Sliač poskytnúť územné rozhodnutie pre úsek „Zvolen



MESTO SLIAČ

LETECKÁ 1, 962 31 SLIAČ

západ – Zvolen východ. Úsek rýchlostnej cesty Zvolen východ – Pstruša je samostatným funkčným úsekom, na ktorý, aby ho bolo možné využívať, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Križovatka vo Zvolenskej Slatine je súčasťou cesty Zvolen východ – Pstruša a nie nezačiatnej stavby Zvolen západ – Zvolen východ.

Vedenie trasy severným variantom je tiež v priamom rozpore s platnými zákonmi t.j. aj so zákonom č.538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 28 tohto zákona ods.3 je cit.: *v ochrannom pásmе II. stupňa zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.*

Mesto Sliac sa plne stotožňuje aj so stanoviskom Občianskeho združenia Obyvatelia pre Sliac pod zn.30/2001 zo dňa 19.1.2021.

Máme za to, že ďalším pokračovaním v príprave stavby „Rýchlosná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ“ dôjde **znovu k neefektívnomu vynakladaniu štátnych finančných prostriedkov**, na čo už roky upozorňujeme.

Mesto Sliac nemá v Územnom pláne mesta zakreslenú trasu Rýchlosnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ a nadálej nesúhlasi s vedením trasy cez svoje katastrálne územia.



Ing. Mgr. et Mgr. Lubica Balgová
primátorka mesta