

# MESTO SLIAČ

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

**Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen**

Č. j.: SÚ 3139/2021-1-ozn. v.v. Oh  
Vybavuje: E. Ohrivalová  
Tel.: 045/5303160

Zvolen, dňa 15.6.2021

*Verejná vyhláška*

## OZNÁMENIE

### o začatí stavebného konania

**SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava** (ďalej len "stavebník"), ktorého na základe písomného splnomocnenia v konaní a na doručovanie písomností zastupuje **SPP-distribúcia, a. s., Ing. Miroslav Hronec, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen**, dňa 31.5.2021 podal stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby pod názvom „**Rekonštrukcia plynovodov Sliač - kúpele 2.SC, UO 02115**“ na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 878, 526/1, 526/2, 845/1, 427/1, 427/4, 860, 863, 437, 439, 441, 443, 444, 445, 447, 872, 873, 875, 450/d1, 454, 456/3, 458/1, 458/2, 466, 467, 870, register "E" parc. č. 1490/1, 1487 v katastrálnom území Rybáre.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

#### Stavba obsahuje:

rekonštrukciu existujúcej líniovej stavby - plynárenstvo, za účelom obnovy plynovodov a prípojok plynu z materiálu oceľ na STL plynovody z mat. PEI 00RC v meste Sliač, ul. Boženy Nemcovej, Kúpeľná, Sliač -Kúpele, Starý Partizán, Nový Partizán. Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim stavom existujúcich NTL plynovodov distribučnej siete, ktoré boli vybudované v roku 1972 - 1980 a sú v prevádzke cca 50 rokov.

Navrhovaná tlaková hladina STL plynovodov bude 100 kPa.

Nový STL plynovod a prípojky plynu budú vyhotovené z mat. PEI00RC vyhovujúcej kvality, čím sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie bezpečnej, bezporuchovej a spoľahlivej prevádzky plynárenských zariadení.

Predmetom obnovy navrhovanej stavby v zmysle PD sú línie plynovodov a prípojok plynu, skrinky DRZ vrátane inštalácie HUP, RTP, plynomerov a nevyhnutného príslušenstva ( typizované skrinky, uloženia, objímky, uzávery a pod.) a NTL plynoinštalácia - úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP.

Obnova bude vykonaná v rámci stavebných objektov :

- SO O I - PLYNOVODY
- SO 01.1 -PRIPOJOVACIE PLYNOVODY
- SO O 1.2 - DOPOJENIA OPZ
- SO O 1.3 - PREPOJE A ODPOJE
- PS O 1 - ÚPRAVA RS5000 SLIAČ KÚPELE 18

**Navrhované plynovody a prípojky plynu spolu: 1400 m + 53 m = 1453 m**

#### SO 01 - STL PLYNOVODY

Uvedený stavebný objekt bude slúžiť ako doposiaľ pre distribúciu a dopravu zemného plynu k existujúcim odberateľom ZP.

Trasa obnovy bude vedená prednostne v súbehu s existujúcou trasou plynovodov a prípojok plynu a po verejne prístupných plochách. Plynovody budú rekonštruované výkopovým spôsobom a tiež bezvýkopovou metódou - križovanie komunikácií a chodníkov mikrotunelovaním.

Nové plynovody a prípojky plynu pre nových odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhujú.

#### Základné údaje o plynovodoch

Charakter stavby:	obnova líniovej stavby - plynárenstvo
Prepravované médium:	zemný plyn naftový
Výhrevnosť:	35 MJ/m <sup>3</sup>
Projektovaná tlaková hladina:	0,4MPa
Prevádzková tlaková hladina:	0,1 MPa
Materiál plynovodov:	PE 100 RC, SDR 17,6, SDR 11
Materiál pripojovacích plynovodov:	PE 100 RC , SDR 11

**SO 01.1 - PRIPOJOVACIE PLYNOVODY**

Súčasťou rekonštrukcie bude výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené výkopovou metódou, alebo v'ťahovaním do pôvodného potrubia až na hranicu verejne prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ ( skrinky s HUP + RTP + meranie). Nové prípojky plynu pre nových odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhujú.

Na trase navrhovaných STL plynovodov, na konci prípojky plynu P2, bude umiestnené uličné regulačné zariadenie skriňového typu ( URZ ) z dôvodu napojenia nerekonštruovaných STL plynových rozvodov, ktoré musia byť zásobované tlakom 30 kPa. URZ o veľkosti 500 Nm<sup>3</sup>/hod bude slúžiť pre kotolňu kúpeľov Sliač.

**SO 01.2 - DOPOJENIA OPZ**

Predmetom rekonštrukcie bude tiež NTL plynoinštalácia - úsek od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu. Pôvodný HUP bude zrušený (odpojený). Nový HUP sa inštaluje v novej skrinke DRZ pred regulátor tlaku plynu, ktorý zabezpečí zníženie tlakovej úrovne z STL1 na NTL v mieste spotreby OPZ.

**SO 01.3 - PREPOJE A ODPOJE**

V rámci podobjektu SO O 1.3 bude vykonané prepojenie plynovodov obnovy SO O 1 s existujúcou STL distribučnou sieťou a odpojenie plynovodov a prípojok plynu určených na odpojenie po zrealizovaní obnovy.

**PS 01 Úprava RS5000 Sliač - Kúpele 18**

Úpravu existujúceho tg. zariadenia RS5000 je potrebné vykonať z dôvodu zmeny koncepcie určených na rekonštrukciu. Po úprave bude existujúce STL výstupné potrubie DN200 (pôvodne na 30kPa) slúžiť ako jednotný výstup z RS - STL 1 00kPa .

**Hlavná trasa plynovodov**

parc. č. registra „C“

ul. Boženy Nemcovej

**878, 526/1, 526/2**

ul. Kúpeľná

**845/1**

Kúpele Sliač

**427/1, 427/4, 860, 863, 437, 439, 441, 443, 444, 445, 447, 872, 873, 875, 450/1, 454, 456/3, 458/1, 458/2, 466,467,870**

pare. registra „E“

ul. Boženy Nemcovej

**1490/1**

ul. Kúpeľná

**1487**

Stavebník je držiteľom povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete plynárenských zariadení.

Súčasťou distribučnej siete plynárenských zariadení je aj pôvodný obnovovaný plynovod. V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvoje a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) právnomu predchodcovi stavebníka prislúchalo oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať stavby na cudzích nehnuteľnostiach. Zároveň v zmysle ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvoje a spotrebe elektriny (Elektrizačný zákon) k týmto stavbám bolo zriadené vecné bremeno (povinnosť strpieť toto plynárenské zariadenie na cudzom pozemku), pričom sa toto vecné bremeno na základe ustanovenia § 26 Elektrizačného zákona nezapisovali do pozemkových kníh (dnešný kataster). Toto oprávnenie k dotknutým nehnuteľnostiam zostalo zachované na základe ustanovenia § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov. K uvedenému uvádzame, že obnova sa navrhuje na časti plynárenských zariadení, ktoré tvoria s pôvodnými časťami plynovodu jeden stavebno-technický a prevádzkový celok.

Obnovou časti plynárenských zariadení nedôjde k zmene pôvodnej plynofikácie z hľadiska účelu jej užívania a nedôjde k zväčšeniu už existujúcich obmedzení vlastníkov pozemkov - nastane len zmena v zlepšení technických parametrov plynofikácie.

**Spôsob uskutočnenia stavby**

Dodávateľsky - dodávateľ a zmluvne zabezpečuje SPP - distribúcia, a. s. Bratislava, ktorého výber bude uskutočnený po vydaní stavebného povolenia.

**Projektant (v súlade s ustanovením § 46 stavebného zákona)**

SPP - distribúcia, a.s. Útvar investícií

Projekcia stred- pracovisko Banská Bystrica

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Ing. Stanislav Kulich, autorizovaný projektant, reg. č. 2242 – autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia 2 – 3 inžinierske stavby, podkategória 230 líniové vedenia a rozvody, špecifikácia plynovody

**Mesto Sliach**, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania.

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove Mestského úradu vo Zvolene na Nám. slobody 22 (úradné hodiny Po: 8.00-12.00, 12,30-15.00; St: 8.00-12.00, 12.30-16.00; Pi: 8.00-12.00, 12.30-14.30).

#### **Poučenie:**

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie.

**Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová**  
**primátorka mesta**

Stavebný úrad, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou. Doručenie sa podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) uskutočňuje vyvesením oznámenia na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, t. j. vyvesením na úradnej tabuli mesta Sliach a súčasne zverejnením písomnosti na webovom sídle mesta - internetovej stránke mesta Sliach <https://www.sliac.sk>

**Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty ( 15. deň ) je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

#### **Doručí sa:**

účastníci konania – verejnou vyhláškou

dotknuté orgány

1. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
2. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a zriadiel, Limbová 2, P.O.BOX 52-Bratislava, 837 52 Bratislava
3. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská súp. č. 2084/12, 960 01 Zvolen
4. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská súp. č. 2084/12, 960 01 Zvolen
5. Okresný úrad Zvolen, Odbor krízového riadenia, Nám. SNP súp. č. 35/48, 960 01 Zvolen
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta súp. č. 500/38, 960 01 Zvolen
7. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta súp. č. 690/5, 974 01 Banská Bystrica
9. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
12. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

13. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, odd. telekomunikačných služieb, 9. mája 1, 974 01 Banská Bystrica
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Kyjevské námestie 6, 974 01 Banská Bystrica
15. Ministerstvo obrany, úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
16. Fábian s.r.o., Rudlovska cesta 53, 974 01 Banská Bystrica

na vedomie :

17. Ing. Miroslav Hronec, SPP- distribúcia, a. s. , Útvar investícií STRED, pracovisko Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Co/ MsÚ Sliach