

**OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN**

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen

**Číslo spisu**

OU-ZV-OSZP-2023/014061-010

**Zvolen**

21. 11. 2023

**Rozhodnutie****VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - stavebné povolenie.

**Popis konania / Účastníci konania**

Vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „SLIAČ – KANALIZÁCIA NOVÁ ULICA“ podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre stavebníka Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač, IČO 00320277 /

Doručuje sa:

- účastníkom konania podľa 73 ods. 9 vodného zákona:

1. Stavebník: Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač - doručuje sa aj so žiadosťou o zverejnenie/vyvesenie na úradnej tabuli

VEREJNOU VYHLÁŠKOU:

2. Vlastník pozemkov, na ktorých bude stavba realizovaná: Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač
3. Vlastníci stavieb na pozemkoch, na ktorých bude stavba realizovaná a osoby, ktoré majú iné práva k týmto pozemkom a stavbám.
4. Vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú iné práva k pozemkom a stavbám na nich.
5. Projektant stavby: HYDROECO s.r.o., Ing. Ladislav Boroň, Ing. Ľubomír Zvada, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica
6. Obec ako účastník konania podľa § 73 ods. 4 vodného zákona: Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač

Na vedomie:

- dotknutým orgánom:

7. Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač
8. StVS, a. s, Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica
9. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
10. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 00 Banská Bystrica
11. MINISTERSTVO OBRANY SR, Správa majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. SPP - Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
13. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava, prevádzkareň Kyjevské nám. 6, 974 04 B. Bystrica
15. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádorná 3366/12, 960 01 Zvolen
17. OR HaZZ vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
18. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
19. Mesto Sliač, MsÚ Zvolen, spol. obecný úrad – odb. staveb. správy, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen
22. Okresný úrad Zvolen, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen: odbor starostlivosti o životné prostredie: OH, OPaK

**Výrok**

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe žiadosti stavebníka Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač, IČO 00320277 takto rozhodol:

podľa 26 ods.1 vodného zákona v súlade § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povoľuje uskutočnenie

vodnej stavby s názvom „SLIAČ – KANALIZÁCIA NOVÁ ULICA“

pre stavebníka Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač, IČO 00320277

na pozemkoch v k.ú. Rybáre, mesto Sliač na parcelách evidencie katastra nehnuteľností:

- KN C č. 882/1 (KN „E“ č. 91305/2, č. 1178/3, č. 1176/2, 1174/3, 1172/9, 1187/2), č. 882/8, č. 882/7, č. 882/6, 822/4 – zastavané plochy a nádvorí vo vlastníctve Mesta Sliač.

Súhlas s vydaním stavebného povolenia v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona a oznámenie, že rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje vydalo Mesto Sliač č. Sp. 15-50/2023 zo dňa 18.09.2023.

Stavebník má so StVPS, a.s. Banská Bystrica uzatvorenú Zmluvu o podmienkach uzatvorenia budúcej Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku „Sliač - Kanalizácia, Nová ulica“ na dobu neurčitú zo dňa 28.05.2018.

Identifikačné údaje a popis stavby:

Názov stavby: „SLIAČ – KANALIZÁCIA NOVÁ ULICA“

Miesto stavby: Sliač, Nová ulica

Investor: Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač, IČO 00320277

Spracovateľ dokumentácie, zodp. projektant: HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica - Ing. Ladislav Boroň, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1566\*A2, Ing. Ľubomír Zvada, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1500\*A2

Stupeň PD: projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vypracovaný 03/2017, zákazkové č. 09-17006

Členenie stavby na stavebné objekty:

E.1 SO 01 NOVÁ ULICA - KANALIZÁCIA

Účel vodnej stavby:

Jedná sa o verejnú kanalizáciu, ktorá rozširuje sieť verejnej kanalizácie v meste Sliač v Novej ulici. Rozšírením verejnej kanalizácie sa zabezpečí odvádzanie splaškových odpadových vôd.

Predmet stavebného povolenia:

V rámci postupného dobudovania kanalizačnej siete v meste je navrhnutá kanalizácia v Novej ulici, ktorá sa napojí na existujúcu kanalizačnú sieť mesta. V súčasnosti je väčšina Mesta Sliač odkanalizovaná jednotnou kanalizáciou s odvedením s odvedením odpadových vôd na ČOV Zvolen. Kanalizácia je navrhnutá ako splašková, s predpokladom odvádzania odpadových vôd prevažne z domácností.

V rámci stavby sa vybuduje:

- zberač „A“ - Nová ulica - dĺžka 200,00 m, DN 300 mm PVC
- kanalizačné odbočenia - Nová ulica – priemerná dĺžka 6,00 m/ks, DN 150 mm PVC

Zberač „A“ začína napojením sa na existujúcu kanalizáciu od bytoviek, v Novej ulici. V mieste napojenia sa vybuduje spojovacia šachta. Trasa kanalizácie je vedená v miestnej komunikácii. Na zberači je navrhnutých 5 kanalizačných šacht, 11 kanalizačných odbočení (pozn. podľa situácii 9 kan. odb.) Kanalizačné šachty sú navrhnuté ako prefabrikované kruhové šachty z prefabrikátov VOD-EKO Trenčín.

Podrobnejší popis stavby je uvedený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

Kanalizačné prípojky sa v zmysle §3 ods. 5 písm. h) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách nepovažujú za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť a ak v zmysle § 52 ods. 1 písm. k) vodného zákona nie sú vodnými stavbami nebudú predmetom vodoprávneho konania (kompetencie na povolenie uvedených prípojek má príslušný stavebný úrad mesta Sliač). V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. súčasťou verejnej kanalizácie je zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.

Zaústenie kanalizačnej prípojky je odbočovací kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie a potrubie ukončené spravidla revíznou šachtou. Potrubie, ktoré tvorí zaústenie realizované na verejnom priestranstve sa určuje v dĺžke od odbočovacieho kusa po hranicu nehnuteľnosti, najviac však desať metrov a v priemere, ktorý musí byť primeraný pre pripojenie budúcej kanalizačnej prípojky.

Vzhľadom na uvedené, navrhnuté prípojky – kanalizačné odbočenia, budú v rámci vodoprávneho konania povolené len vo vyššie uvedenom rozsahu.

Orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 26 ods. 2 vodného zákona v spojení s §66 ods.1 stavebného zákona určuje na uskutočnenie vodnej stavby tieto PODMIENKY:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vodnej stavby v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu s dátumom 03/2017, č. zák.: č. 09-17006 zhotoviteľa HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica - Ing. Ladislav Boroň, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1566\*A2 komplexné architektonické a inžinierske služby a Ing. Ľubomír Zvada, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1500\*A2 komplexné architektonické a inžinierske služby. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom oprávnenou osobou na stavebnú činnosť. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.
4. Vlastník verejnej kanalizácie je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť PÍSOMNÚ ZMLUVU v podľa § 16 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v prípade, že nespĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
5. Ku kolaudácii vodných stavieb predložiť prevádzkový poriadok schválený štatutárom resp. aktualizáciu existujúceho prevádzkového poriadku vypracovaného pre existujúcu verejnú kanalizáciu. Prevádzkový poriadok verejnej splaškovej kanalizácie vypracovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
6. Vzhľadom na dobu nájmu stanovenú v nájomných zmluvách pre účely realizácie stavby, predložiť k uvedeniu stavby do užívania – ku kolaudačnému konaniu právny vzťah k pozemkom, z ktorého vyplynie právo užívať stavbu.
7. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií, a to najmä:
  - stanovisko Mesta Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač č. Sp.15-51/2023 zo dňa 05.09.2023 ako príslušného cestného správneho orgánu:
    - 1.Súhlasíme s realizáciou stavby v zmysle projektu stavby „SLIAČ – KANALIZÁCIA NOVÁ ULICA“ vypracovaného fy. HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica.
    - 2.Pripadné zmeny oproti projektu stavby je stavebník povinný vopred prerokovať s tunajším cestným správnym orgánom.
    - 3.Stavebník zodpovedá a je povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady škody vzniknuté pri realizácii prác na okolitých priľahlých nehnuteľnostiach, ako i na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve.
    - 4.Stavebník zodpovedá za stavebný stav a údržbu komunikácie počas celej doby používania stavby.
    - 5.Mesto Sliač si vyhradzuje právo na doplnenie prípadne zmenu tých podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ochrana pozemnej komunikácie alebo iný všeobecný záujem.
    - 6.Toto súhlasné stanovisko nenahrádza povolenie podľa osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.
  - záväzné stanovisko StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica č. 8614/2023-102-025 zo dňa 27.09.2023 v nasledovnom rozsahu:

S dobudovaním kanalizačnej infraštruktúry v meste Sliač súhlasíme.

Napojenie navrhovanej kanalizácie je na verejnú kanalizáciu vo vlastníctve našej spoločnosti StVS, a.s., Banská Bystrica.

Žiadame Vás pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť s našou spoločnosťou zmluvu (odbor právnych služieb a obstarávania StVS, a.s.), ktorá bude upravovať vzájomné práva a povinnosti vlastníkov verejných kanalizácií prevádzkovo súvisiacich celkov podľa §16, čl. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

Napojenie plánovanej verejnej kanalizácie na jestvujúce siete vo vlastníctve našej spoločnosti bude zrealizované za účasti zástupcu prevádzkovateľa StVPS, a.s..

Pri realizácii stavby žiadame dodržať ochranné pásma v zmysle § 19 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby.

Vo vzťahu k budúcemu vlastníctvu a prevodu vlastníctva vodohospodárskej infraštruktúry do majetku StVS, a.s., Banská Bystrica žiadame za účelom zabezpečenia jednotného technického a konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb v oblasti pôsobnosti StVS, a.s., Banská Bystrica vodohospodársku infraštruktúru navrhnúť a realizovať v zmysle „Technických štandardov pre siete verejných vodovodov a verejných kanalizácií“, zverejnených na [www.stvs.sk](http://www.stvs.sk) - Investičné projekty.

Podmieňujúce vodohospodárske investície musia byť v štádiu prípravy a realizácie časovo skordinované s ostatnými rozvojovými zámermi v dotknutom území nesmie dôjsť k zhoršeniu pomerov v dodávke vody pre súčasných odberateľov a odvedeniu odpadových vôd pre súčasných producentov.

V zmysle par. 46 zákona číslo č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.

Jestvujúce inžinierske siete a súvisiace objekty v našom majetku prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 1 Banská Bystrica prostredníctvom svojho závodu 06 Zvolen, Žiar nad Hronom. Táto spoločnosť je oprávnená vyjadrovať sa z hľadiska ochrany existujúcich inžinierskych sietí v majetku StVS, a.s., Banská Bystrica ako aj z hľadiska dodávky pitnej vody z verejnej siete a množstva odvedenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie. Žiadame v plnom rozsahu rešpektovať vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica a závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom.

Za splnenia vyššie uvedených podmienok súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

Vyjadrenie má platnosť 2 roky od jeho vydania pokiaľ nedôjde k zmene ustanovení právneho predpisu a podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých sa pri vydaní tohto vyjadrenia vychádzalo.

• vyjadrenie StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica zn.413/621/2023 3502/2023 zo dňa 04.04.2023 v rozsahu podľa vyjadrenia vlastníka StVS, a.s., Banská Bystrica č. 8614/2023-102-025 zo dňa 27.09.2023:

Pripomenky k technickému riešeniu stavby:

Splaškovú kanalizáciu žiadame navrhnuť z rúr hladkých, s plnostennou neštruktúrovanou stenou minimálnej kruhovej tuhosti potrubia SN10 podľa STN EN ISO 9969. Potrubie musí byť vyrobené podľa STN EN 1401 alebo STN EN 1852, taktiež odbočenia a kanalizačné prípojky je potrebné navrhnuť s potrubím totožnej kruhovej tuhosti ako potrubie verejnej kanalizácie.

Prieskumom TV kamerou na náklady zhotoviteľa musí byť preukázané dodržanie limitov deformácie potrubia a dodržanie sklonov potrubia. Limity pre ovalitnú deformáciu potrubia :

- Krátkodobá ovalitná deformácia – meraná do troch mesiacov po zasypaní potrubia – max. 3,0%
- Dlhodobá ovalitná deformácia - meraná pred ukončením záručnej doby (60 mesiacov) – max 6,0 %

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby:

Záujmovým územím prechádza verejný vodovod LT DN 100 mm a verejná kanalizácia z bytoviek betón DN 300 mm, ktoré sú zakreslené v priloženej situácii.

Verejný vodovod a verejná kanalizácia sú v prevádzke StVPS, a.s. Závod 06 Zvolen, vo vlastníctve StVS, a.s., Banská Bystrica.

Vytýčenie vodovodu vykoná prevádzka vodovodov Zvolen (Ing. Bubeník č. tel. 048/4327 358, resp. p. Mozola č. tel. 048/4327 359), vytýčenie kanalizácie vykoná prevádzka kanalizácií Zvolen p. Kukučka (č. tel. 048/4327 914) na základe Vašej objednávky podanej na Zákazníckom centre Zvolen.

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác mimo súvisle zastavaného územia alebo územia určeného na zastavanie žiadame dodržať pásmo ochrany v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne :
  - 1,8 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
  - 3,0 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm;
- V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:
  - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
  - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané:
  - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
  - vysádzať trvalé porasty;
  - umiestňovať skládky;
  - vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní a súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia.“
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

Podmienky realizácie stavby:

- Požadujeme zabezpečiť priamu účasť zástupcov našej spoločnosti (StVPS, a.s., Závod 06) pri realizácii, kolaudácii a preberaní stavby.
- Požadujeme vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi kanalizácie (StVPS, a.s., Závod 06) začatie prác.

- Požadujeme prizvať prevádzkovateľa kanalizácie na prevzatie prác výstavbou zakrytých (pri ukladaní a zásype potrubí, skúškach vodotesnosti kanalizácie a pod.) a ďalších prác v rámci realizácie stavby.

Zmluvné a obchodno-technické podmienky:

- Požadujeme pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť so StVS, a.s. zmluvu podľa § 15 odsek 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o úprave práv vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií.

- Po ukončení stavebných prác a pred kolaudáciou stavby požadujeme zvoliť samostatné preberacie konanie za účasti zástupcov dodávateľa stavby, vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry (investora) a zástupcov našej spoločnosti.

- K uzatvoreniu zmluvy o prevádzkovaní s našou spoločnosťou / K prevzatíu stavby do nájmu našou spoločnosťou požadujeme predložiť dokumentáciu stavby v nasledovnom rozsahu:

- 2 x územné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
- 2 x stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
- 2 x kolaudačné rozhodnutie (po kolaudácii stavby) s vyznačenou právoplatnosťou (úradne overené kópie);
- 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby potvrdenú zhotoviteľom diela + 1 x CD;
- 2 x dokumentáciu geodetického zamerania skutočného vyhotovenia diela + 1 x CD;
- 2 x prevádzkový poriadok stavby spracovaný v zmysle Vyhlášky č. 55/2004 + 1 x CD;
- 2 x plán obnovy verejnej kanalizácie;
- 2 x revízne správy vyhradených technických zariadení;
- 2 x zápisy o vykonaných tlakových skúškach kanalizácie, objektov, nádrží, o vykonaní preplachu potrubia;
- 2 x zoznam napojených producentov;
- doklady osvedčujúce kvalitu použitých materiálov a dodávok t.j. atesty, certifikáty, protokoly, prehlásenia výrobcov, resp. predajcov, o zhode;
- fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác;
- zápisnicu z odovzdávacieho a preberacieho konania stavby medzi investorom a zhotoviteľom stavby s uvedením termínov záručnej doby jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov;
- doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z odovzdávacieho a preberacieho konania;
- doklady o zriadení časovo neobmedzeného práva vecného bremena ku všetkým dotknutým pozemkom, na ktorých sa podľa skutočného stavu zameraného geometrickým plánom stavba nachádza (upozorňujeme, že vecné bremeno sa týka aj ochranného pásma VK a prislúchajúcich zariadení v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. a všetkých parciel, ktoré do ochranného pásma VK zasahujú).

Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant.

Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu stavby, BOZP súhlasíme s vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby.

Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.

• záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, Lazovná 8, 974 00 Banská Bystrica č. K PUBB-2023/20888-2/87795/MIŇ zo dňa 06.11.2023:

1. vykonať záchranný archeologický výskum.

• vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zn. 202303-SP-0201-1 zo dňa 05.05.2023:

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD::

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite vám príkladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení pre stavbu „Sliač, Kanalizácia ulica Nová“, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súběhu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu.

V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zataženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612325780 zo dňa 22.09.2023, platnosť do 22.03.2024:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zaуска@telekom.sk, 0902719521.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Dôležité upozornenie: §28 zákona č. 425/2023 Z.z. o elektronických komunikáciách sa ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak

Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s..
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiesenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiesenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozorňujeme zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozorňujeme zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenia polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zасыpaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123777

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadam dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava č. TD/NS/0180/2023/Ve zo dňa 04.04.2023:

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú STL-plynovod a prípojky.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení so rozsahu 100m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Tkáč Peter, email: [peter.tkac@spp-distribucia.sk](mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorý budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D – p. Igora Prepelicu, č.t. 048/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk

- vyjadrenie Michlovský, spol. s r.o., UC2 – údržbové centrum B. Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica prevádzkovateľ telekomunikačných zariadení Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava) č. BB – 0788/2023 zo dňa 31.03.2023:

Dôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovení zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ s prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiodokunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytyčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrýtové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Križovanie vykonať PTZ Orange a v mieste PTZ Orange uložiť do chráničky. Ďalšie podmienky budú stanovené po posúdení situácie v teréne

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom (01.10.2023).

Vytyčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.



- vyjadrenie upc broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava zn. 216230375 zo dňa 10.03.2023:
  - a) Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom, resp. splnomocneným zástupcom a spoločnosťou UPC Broadband Slovakia s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka.
  - b) Investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení pred zahájením výkopových prác.
  - c) Bezpodmienečne a bezvýhradne dodržať ochranné pásma podľa ustanovení § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
  - d) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
  - e) Preukázateľne upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
  - f) V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
  - g) Bezodkladne oznámiť každé poškodenie telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distribučnými skriňami.
  - h) V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC, pracovníkov resp. zástupcov spoločnosti UPC vopred prizvať pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou.
  - h) Zakazuje sa zriaďovať skládky a budovať zariadenia nad trasou UPC.
  - i) V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
  - j) Dodržať ustanovenia zákona č.351/2011 Z.z. a príslušné STN o ochrane siete a zariadení.
  - k) V prípade, že investor bude realizovať stavebné práce neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, požiadať UPC o nové vyjadrenie.

- vyjadrenie OÚ Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie – ŠS ochrany prírody a krajiny č.j. OU-ZV-OSZP-2023/009322-002 zo dňa 12.04.2023:

Stavba sa nachádza v katastrí mesta Sliac v území s 1. stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPK“).

Vybudovanie kanalizácie nepredstavuje činnosť podľa zákona OPK v území zakázanú.

Dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť v zmysle STN 837010 (chráni sa koruna, kmeň, koreňová sústava).

V prípade nutnosti výrubu drevín rastúcich mimo lesa je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa §47 zákona OPK.

- Vyjadrenie – záväzné stanovisko OÚ Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie – ŠS odpadového hospodárstva č.j. OU-ZV-OSZP-20223/007238-002 zo dňa 27.03.2023:

- So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať a inak zaobchádzať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Pri nakladaní s v odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.

- So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku realizácie stavených prác a súvisiacich činností je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

- Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavených prác a súvisiacich činností je do doby ďalšieho nakladania s nimi je možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.

- Ku kolaudačnému konaniu bude potrebné požiadať o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. V žiadosti bude okrem iných, zákonom stanovených náležitostí potrebné deklarovať spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v dôsledku realizácie stavených prác a súvisiacich činností.

V prípade výskytu nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vykopaného počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, ak sú splnené požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom (vyhláška MŽP SR 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch demolácií), odstránenej asfaltovej zmesi spĺňajúcej požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom, resp. odstránených stavebných materiálov spĺňajúcich požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom sa tieto nepovažujú za odpad a na nakladanie s nimi sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

8. V optimálnom časovom predstihu (napr. minimálne 30 dní) pred zahájením stavebných prác požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií ako aj o povolenie na určenie dočasného dopravného značenia odsúhlaseného Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, ODI, Zvolen.

9. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní odo dňa začatia stavby.

10. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11. Stavbu dokončiť v termíne do konca 12/2025. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.

12. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov

stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.

13. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
14. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník.
15. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie v vozidiel a stavebných mechanizmov.
16. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
17. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
18. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušných STN, dbať o ochranu zdravia na pracovisku.
19. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.
20. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať podľa § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
21. Na stavenisku musí byť v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

B/ Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného rozhodnutia na uvedenie stavby do prevádzky.
4. K návrhu na vydanie rozhodnutia na uvedenie stavby do prevádzky žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia, štatutárom schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Námietky účastníkov konania:

Námietky vo vodoprávnom konaní zo strany účastníkov konania v stanovenej lehote neboli uplatnené.

#### Odôvodnenie

Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač, IČO 00320277 požiadalo listom č. 927-14/2023 zo dňa 16.06.2023 doručeným na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 16.06.2023 o stavebné vodoprávne povolenie podľa § 26 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov na vodnú stavbu s názvom „SLIAČ – KANALIZÁCIA NOVÁ ULICA“.

Dňom podania žiadosti bolo vodoprávne konanie začaté.

Stavebník je v súlade s § 4 ods.1 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

Stavba s názvom „Sliač – kanalizácia Nová ulica“ už bola povolená pre stavebníka Mesto Sliač rozhodnutím okresného úradu Zvolen, odborom starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-ZV-OSZP-2018/005701-rozh./NEK zo dňa 29.06.2018, právoplatné 31.07.2018, ktorého platnosť bola predĺžená v časti I. rozhodnutia č.j. OU-ZV-OSZP-2020/008350-005 zo dňa 15.06.2020, právoplatné 16.07.2020 o dva roky t.j. do 31.07.2022. Ak sa so stavbou nezačalo v čase platnosti stavebného povolenia toto povolenie stratilo platnosť.

Súhlas s vydaním stavebného povolenia v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona a oznámenie, že rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje vydalo Mesto Sliač č. Sp. 15-50/2023 zo dňa 18.09.2023.

Vzhľadom k tomu, že správny orgán podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav vecí a za tým účelom obstarat' potrebné doklady, vyzval žiadateľa na doloženie potrebných dokladov listom č.j. OU-ZV-OSZP-2023/014061-004 zo dňa 07.08.2023, určil na ich doloženie lehotu, konanie prerušil rozhodnutím č.j. OU-ZV-OSZP-2023/014061-005 zo dňa 07.08.2023 a upozornil na právne dôsledky nedoloženia požadovaných dokladov. Doklady boli doložené 04.10.2023.

Správny orgán oznámil začatie vodoprávných konaní verou vyhláškou listom č.j. OU-ZV-OSZP/2023/014061-007 zo dňa 18.10.2023 a zároveň upustil v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v zmysle §73 ods.5 vodného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Správny orgán o oznámení zároveň stanovil lehotu 8 dní na podanie námietok zo strany účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov. Zároveň v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie dal účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Námietky zo strany účastníkov konania neboli v stanovenej lehote uplatnené. Z dotknutých orgánov zaslal záväzné stanovisko pre potreby stavebného konania Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 00 Banská Bystrica č. KPUBB-2023/20888-2/87795/MIŇ zo dňa 06.11.2023, ktorého podmienku správny orgán zapracoval do záväzných podmienok vo výrokovej časti povolenia tohto rozhodnutia.

Predmetom konania bolo prerokovanie žiadosti o povolenie na uskutočnenie stavby podľa 26 ods.1 vodného zákona v súlade § 66 ods. 1 stavebného zákona vodnej stavby s názvom „SLIAČ – KANALIZÁCIA NOVÁ ULICA“ pre stavebníka Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač, IČO 00320277.

Potvrdenie Mesta Sliač o zverejnení upovedomenia o začatí konania verejnou vyhláškou na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v meste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku bolo zaslané na tunajší úrad dňa 09.11.2023.

Podkladom pre rozhodnutie boli nasledovné doklady:

Žiadosť • LV a mapa katastra s osvedčovací doložkou (portál oversi) • 2x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vypracovaná v 03/2017 zhotoviteľom HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica - Ing. Ladislav Boroň, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1566\*A2 komplexné architektonické a inžinierske služby a Ing. Ľubomír Zvada, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1500\*A2 komplexné architektonické a inžinierske služby, č. zák.: č. 09-17006. • Súhlas s vydaním stavebného povolenia v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona a oznámenie, že rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje vydané Mestom Sliač č. Sp. 15-50/2023 zo dňa 18.09.2023. • Súhlas s vydaním stavebného povolenia v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona a oznámenie, že rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje vydalo Mesto Sliač č. Sp. 15-50/2023 zo dňa 18.09.2023. • Stanovisko Mesta Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač č. Sp.15-51/2023 zo dňa 05.09.2023 ako príslušného cestného správneho orgánu. • Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zn. 202303-SP-0201-1 zo dňa 05.05.2023 – nachádzajú sa elektroenergetické zariadenia. • Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava č. TD/NS/0180/2023/Ve zo dňa 04.04.2023 – nachádzajú sa STL –plynovod a prípojky • Vyjadrenie upc broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava zn. 216230375 zo dňa 10.03.2023 – existencia vedení káblového distribučného systému. • Vyjadrenie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie: OPaK č.j. OU-ZV-OSZP-2023/009322-002 zo dňa 12.04.2023. • Vyjadrenia OÚ Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie – ŠS odpadového hospodárstva č.j. OU-ZV-OSZP-20223/007238-002 zo dňa 27.03.2023. • Vyjadrenie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie: ŠVS č.j. OU-ZV-OSZP-2023/008466-002 zo dňa 30.03.2023. • Stanovisko Okresného úradu Zvolen, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.j. OU-ZV-OCDPK-2023/0107410-002 zo dňa 15.03.2023- k predmetnej stavbe sa nevyjadruje. • Vrátenie žiadosti o vyjadrenie od Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene, Okresný dopravný inšpektorát vo Zvolene, Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen č. ORPZ-ZV-OD11-46-015/2023 zo dňa 16.03.2023 - nie je dotknutým orgánom verejnej správy • Súhlasné vyjadrenie bez pripomienok ORHaZZ vo Zvolene, Lieskovská cesta 160, 962 21 Lieskovec č. ORHZ-ZV-2023/000195-002 zo dňa 31.03.2023. • Záväzné stanovisko záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, Lazovná 8, 974 00 Banská Bystrica č. KPUBB-2023/20888-2/87795/MIŇ zo dňa 06.11.2023 • Súhlasné záväzné stanovisko - vyjadrenie orgánu štátnej správy v civilnom letectve Dopravného úradu, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava č. 9974/2023/ROP-002/11950 zo dňa 20.03.2023 bez podmienok. • Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612325780 zo dňa 22.09.2023 s platnosťou do 22.03.2024. • Vyjadrenie Michlovský, spol. s r.o. , UC2 – údržbové centrum B. Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica prevádzkovateľ telekomunikačných zariadení Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava) č. BB – 0788/2023 zo dňa 31.03.2023 - dôjde k stretu PTZ. • Záväzné stanovisko StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica č. 8614/2023-102-025 zo dňa 27.09.2023. • Vyjadrenie StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica zn.413/621/2023 3502/2023 zo dňa 04.04.2023 s podmienkami v rozsahu týkajúceho sa povolenia vodných stavieb a v zmysle platnej legislatívy. • Zmluva o podmienkach uzatvorenia budúcej Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku „Sliač - Kanalizácia, Nová ulica“ na dobu neurčitú zo dňa 28.05.2018 uzatvorená medzi stavebníkom a StVPS, a.s. Banská Bystrica.

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné, ich podmienky v rozsahu zákona, orgán štátnej vodnej správy zapracoval do záväzných podmienok vo výrokovej časti povolenia tohto rozhodnutia.

Správny orgán rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pritom sa riadil § 46 a § 47 správneho poriadku, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

V zmysle ustanovenia § 3 ods.2 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (novela platná od 1.1.2022) môže byť vlastníkom verejného vodovodu a verejných kanalizácií len subjekt verejného práva (t.j. a) obec, b) právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí, c) združenie právnických osôb uvedených v písmenách a) a b)). V zmysle § 3 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. stavebník Mesto Sliač je subjektom verejného práva.

Stavebník má so StVPS, a.s. Banská Bystrica uzatvorenú Zmluvu o podmienkach uzatvorenia budúcej Zmluvy o

prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku „Sliač - Kanalizácia, Nová ulica“ na dobu neurčitú zo dňa 28.05.2018. Do podmienok povolenia je zahrnutá povinnosť vlastníka verejnej kanalizácie ku kolaudačnému konaniu preložiť písomnú zmluvu podľa § 16 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v prípade, že nespĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejnej kanalizácie t.j. zmluvu o prevádzkovaní verejnej kanalizácie.

Správny orgán preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle ustanovení a vodného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a stavebného zákona, pričom zistil, že povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a vodným zákonom, nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, starostlivosť o životné prostredie ani ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a dotknutých orgánov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie

Protí tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresnom úrade Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 a 9 vodného zákona v spojení s § 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníkom konania. V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle správneho orgánu Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie sa oznamuje po dobu 15 dní na webovom sídle a úradnej tabuli dotknutej obce, resp. iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty zverejnenia je dňom doručenia.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie Mesto Sliač aby predmetnú verejnú vyhlášku zverejnilo po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

Rozhodnutie je zverejnené na webovej stránke Okresného úradu Zvolen <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=44&sekcia=uradna-tabula#popis>

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona o „e-Govermente“ je táto verejná vyhláška zverejnená aj na webovom sídle správcu „Centrálnej elektronickej úradnej tabule“ <https://cuet.slovensko.sk/>

VYVESENÉ: pečiatka, dátum, podpis .....

ZVESENÉ: pečiatka, dátum, podpis .....

Ing. Eduard Bublinec  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci  
IČO: 00151866 Sufix: 10307

#### Doručuje sa

Mesto Sliač, Letecká ulica 1, 962 31 Sliač, Slovenská republika

#### Na vedomie

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná, 974 01 Banská Bystrica 1

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen, Nádvojná 3366, 960 01 Zvolen 1

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika 0, 823 05 Bratislava-Ružinov

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka

Mesto Zvolen, Námestie slobody 2525, Zvolen