

# OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN

## ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen


Číslo spisu

OU-ZV-OCDPK-2026/001968-011

Zvolen

15. 04. 2026

<b>MESTSKÝ ÚRAD SLIAC</b>	
Dátum: 23. 04. 2026	
0867/2026	Číslo spisu:
Mlynský	Vybavuje: STAV.



### Rozhodnutie

#### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

#### STAVEBNÉ POVOLENIE

#### Popis konania / Účastníci konania

Stavebné povolenie pre stavbu s názvom „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ v rámci akcie s názvom „Rekonštrukcie mostov v majetku BBSK – I. etapa“, ktorá je ďalej rozčlenená na dva stavebné objekty „SO 102-00 – Obchádzková trasa“ a „SO 201-00 – M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor“ podľa § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný zákon“). Stavba sa bude vzhľadom na rozsah stavebných prác realizovať mimo súvisle zastavané územie obce Sampor, okres Zvolen, na pozemkoch parc.č. KN-E 146, 147, 148, 508/3 a na pozemkoch parc.č. KN-C 381, 619, 661 v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen.

Účastníci konania - doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Stavebník: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica;
2. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, podľa parcelných čísel, na ktorých bude stavba realizovaná: parc.č. KN-E 146, 147, 148, 508/3 a na pozemkoch parc.č. KN-C 381, 619, 661 v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen;
3. Zhotoviteľ stavby: VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
4. Stavebný dozor: Ing. Marek Dunajský – Hlavný technik pre mosty; Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica;
5. Projektant stavby: Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica;

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:

6. Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač;

Dotknuté orgány verejnej správy, štátnej správy a organizácie:

7. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica;
8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Okresný dopravný inšpektorát vo Zvolene, Bystrický rad č. 25, 960 69 Zvolen;
9. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen;
10. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen;
11. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica;
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen;
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica;

10000409

001\_20260420\_638/1

GM: 2 BS: 6

2/11

14. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25;
15. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina;
16. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica;
17. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
18. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9 921 01 Piešťany;
19. CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava.

### Výrok

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný miestny orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „cestný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach pozemných komunikácií II. a III. triedy podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný zákon“) v spojení s § 3a ods. 3 cestného zákona v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „správny poriadok“) na základe žiadosti zo dňa 28.3.2025 a na podklade oznámenia o začatí stavebného konania č. OU-ZV-OCDPK-2026/001968-010 zo dňa 03.03.2026 doručeného vo forme verejnej vyhlášky,

podľa § 16 ods. 1, v spojení s § 16 ods. 5 cestného zákona,  
v súlade s § 66 ods. 1 stavebného zákona vydáva

stavebné povolenie

pre stavbu s názvom „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ v rámci akcie s názvom „Rekonštrukcie mostov v majetku BBSK – I. etapa“, ktorá je ďalej rozčlenená na dva stavebné objekty „SO 102-00 – Obchádzková trasa“ a „SO 201-00 – M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor“, ktorá sa bude vzhľadom na rozsah stavebných prác realizovať mimo súvisle zastavané územie obce Sampor, okres Zvolen, na pozemkoch parc.č. KN-E 146, 147, 148, 508/3 a na pozemkoch parc.č. KN-C 381, 619, 661 v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen (ďalej aj ako „stavba“), ku ktorým má v zmysle § 139 stavebného zákona stavebník, resp. zhotoviteľ stavby vlastnícke alebo iné práva.

Stručný popis stavby podliehajúcej stavebnému povoleniu:

Umiestnenie stavby je situované ma ceste III/2451 medzi obcou Sampor a križovatkou ciest III/2450 s III/2451, ponad bezmenný tok nazývaný aj ako Samporský potok, mimo súvisle zastavané územie obce Sampor, v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen (cca 700 m pred obcou Sampor). Rozsah stavby je vymedzený technickým riešením stavebnej rekonštrukcie existujúceho mosta a príľahlej komunikácie. Stavba je delená na dva stavebné objekty „SO 102-00 – Obchádzková trasa“ a „SO 201-00 – M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor“ s tým, že bude realizovaná v postupných etapách pri čiastočnom obmedzení dopravy vo forme dočasnej obchádzky pracovného miesta. Stavba nie je vecne ani časovo viazaná na okolitú výstavbu. Rekonštruovaný úsek cesty III/2451 o dĺžke 35 m, vrátane stavebného objektu „SO 201-00 – M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor“ začína v cca 0,030 km a končí v cca 0,065 km v smere staničenia. Stavebný objekt „SO 102-00 – Obchádzková trasa“ o celkovej dĺžke 75,07 m vrátane nájazdových a výjazdových oblúkov bude na začiatku (v cca 0,020 km) a na konci (v cca 0,090 km) napojený na cestu III/2451 po ľavej strane v smere staničenia.

Účelom resp. hlavným cieľom rekonštrukcie mostného objektu M2971 postaveného už v roku 1942 v dotknutom úseku cesty III/2451 je v súlade s požiadavkami stavebníka na technické riešenie stavby, komplexnou stavebnou úpravou zlepšiť jestvujúci nevyhovujúci stavebno-technický stav mosta, ktorý vykazuje známky opotrebenia a lokálne poškodenia, preto bude vykonaná obnova a sanácia jeho konštrukčných častí. Na základe záverov z hlavnej mostnej prehliadky je mostný objekt M2971 zaradený do stupňa VI – veľmi zlý, pričom zrealizovaním rekonštrukcie mostného telesa a príľahlej komunikácie dôjde v danom úseku cesty III/2451 ku zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy.

SO 201-00 – M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor – jednoduchý technický opis stavebných úprav: Rekonštrukcia mosta M2971 zahŕňa opravu alebo úpravu nosných prvkov, sanáciu betónových častí, obnovu hydroizolácie, povrchových vrstiev vozovky a príslušenstva mosta. Odstráni sa existujúce oceľové zábradlie, mostné

závery pri opore č. 1 a č. 2, ďalej sa vyfrézuje vozovka, vybúrajú sa rímasy a spádové vrstvy betónu. Vybúra sa aj nosná konštrukcia vrátane časti spodnej stavby pre potreby uloženia novej nosnej konštrukcie. Následne sa vybetónujú nové časti spodnej stavby, zhotovia sa ložiská, nosná konštrukcia, vybetónuje sa nová spriahajúca doska, nové záverné stienky s prechodovými doskami, nové železobetónové monolitické rímasy pri nevyhnutnej sanácii pôvodnej spodnej stavby, ďalej sa realizujú nové prechodové bloky za rímsami, nové vozovkové vrstvy na moste a ďalšie mostné vybavenie. Na rube oboch opôr sa zhotoví nová tesniaca vrstva s priečnou drenážou vyvedenou poza krídla do potoka. Vytvoria sa prechodové oblasti mosta obsahujúce výplň z jednozrnného medzerovitého betónu. V rámci úprav/opráv odvodňovacích systémov sa vybuduje nová hydroizolácia mosta, budú osadené nové záchytné zariadenia, pozdĺžny drenážny kanálik na odvodnenie izolácie mosta, ďalej budú realizované tvarovky na odvedenie vody z izolácie mosta a pred mostom vpravo aj vľavo sa vyhotovia odvodňovacie sklzy na odvedenie vody z vozovky. Súčasťou úprav bude aj náhrada bezpečnostných prvkov podľa potreby. Koryto pod mostom bude prečistené a zrealizuje sa spevnenie na ochranu spodnej stavby mosta pred podmytím.

Rekonštrukcia bude prebiehať za uzavretej premávky úseku pracovného miesta. Premávka bude riadená pomocou dočasného dopravného značenia po náhradnej obchádzkovej trase navrhutej pre všetky vozidlá s prihliadnutím na význam cesty umiestnenej vedľa rekonštruovaného mostného objektu.

SO 102-00 – Obchádzková trasa – jednoduchý technický opis stavebných úprav:

Na zabezpečenie prístupu do obce Sampor počas rekonštrukcie mosta M2971 je navrhnutá dočasná jednosmerná obchádzka tzv. „bypas“ o celkovej dĺžke 75,07 m. Konštrukcia vozovky obchádzkovej trasy je navrhnutá z nespevneného recyklovaného R-materiálu. Návrhová rýchlosť  $v_n=30$  km/h, šírka jazdného pruhu je navrhnutá min. 4,0 m. Obchádzková trasa z dôvodu napojenia na existujúcu križovatku pozostáva z trasy A a B. V mieste križovania Samporského potoka budú osadené dva rúrové priepusty v profile DN800 pri dĺžke 11,0 m. Na trase obchádzkovej komunikácie budú z koryta Samporského potoka odstránené prekážajúce dreviny a krovinaté porasty na pobrežných pozemkoch v požadovanom rozsahu, v súlade s vydaným súhlasom príslušného okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. Po ukončení prác na rekonštrukcii mosta M2971 budú rúrové priepusty a teleso obchádzkovej trasy odstránené, koryto Samporského potoka pod mostom bude prečistené a uvedené do pôvodného stavu. Terén pozemkov zasiahnutých dočasným záberom stavby bude taktiež vrátený do pôvodného stavu.

Navrhované stavebné úpravy v rozsahu stavebného objektu „SO 201-00 – M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor“ budú realizované v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen na cestnom telese cesty III/2451, t.j. na pozemku parc.č. KN-E 148 (druh pozemku: ostatná plocha) vedenom vo výlučnom vlastníctve Mesta Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač, IČO: 00320277; ďalej na pozemku parc.č. KN-E 147 (druh pozemku: trvalý trávny porast) vedenom na LV 266 v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických a právnických osôb a tiež na pozemku parc.č. KN-E 508/3 (druh pozemku: ostatná plocha) vedenom na LV 279 vo vlastníctve Slovenskej republiky pod správou Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava. Navrhované úpravy vozovky cesty III/2451 budú realizované v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen aj na cestnom pozemku parc.č. KN-E 145/1 a 146 (druh pozemku: trvalý trávny porast) vedenom na LV 247 v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb. Rozsahom stavebných činností v koryte Samporského potoka v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen bude zasiahnutý aj pozemok parc.č. KN-C 619 (druh pozemku: vodná plocha) vedenom na LV 596 vo vlastníctve Slovenskej republiky pod správou Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO: 36022047.

Navrhované stavebné úpravy v rozsahu dočasného stavebného objektu „SO 102-00 – Obchádzková trasa“ budú realizované v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen na pozemku parc.č. KN-E 148 (druh pozemku: ostatná plocha) vedenom vo výlučnom vlastníctve Mesta Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač, IČO: 00320277; ďalej na susednom pozemku parc.č. KN-C 381 (druh pozemku: trvalý trávny porast) vedenom na LV 519 vo výlučnom vlastníctve Eleny Kmeťovej, Sampor 51, 962 31 Sampor; ďalej na pozemku parc.č. KN-C 619 (druh pozemku: vodná plocha) vedenom na LV 596 vo vlastníctve Slovenskej republiky pod správou Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO: 36022047; pozemku parc.č. KN-C 661 (druh pozemku: trvalý trávny porast) vedenom na LV 437 v podielovom spoluvlastníctve Slovenskej republiky pod správou Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava a viacerých fyzických osôb a na cestnom pozemku parc.č. KN-E 145/1 a 146 (druh pozemku: trvalý trávny porast) vedenom na LV 247 v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb.

Búracie práce budú zamerané na odstránenie všetkých častí mostného zvršku: zábradlia, monolitických železobetónových ríms, vozovky komunikácie vrátane izolácie a spádovej vrstvy až na úroveň existujúcich nosníkov ako aj samotné nosníky. Ďalej budú odbúrané časti krídel do požadovaných výšok pre realizáciu nových úložných prahov

a poškodené krídla, ktoré bude realizované odkopaním za pomoci malej a stredne ťažkej mechanizácie. Vybúraný materiál bude následne vhodne recyklovaný, prípadne umiestnený na najbližšej skládke v súlade s dohodnutými podmienkami zhotoviteľa stavby. Vybúraný živičný kryt bude spätne recyklovaný na stavenisku, resp. uložený na príslušnej skládke pre potreby budúcich vysprávok vozovky.

Zemné práce budú vykonávané v potrebnom rozsahu s ohľadom na minimalizáciu záberov, pričom budú v maximálnej možnej miere zohľadnené jestvujúce zemné telesá v okolí mostného objektu. Zemnými prácami nesmie byť narušená funkcia ani stabilita konštrukcie objektu. Osobitný dôraz je potrebné klásť pri križovaní a súbehu s existujúcimi inžinierskymi sieťami (ak sa tam nachádzajú). Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Výkopové práce prostredníctvom hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme inžinierskych sietí zakázané. Vzhľadom na rozsah stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov predpokladá z príľahlých zdrojov bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií.

Zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou budú čiastočne ovplyvnení iba pracovníci na stavbe. Zvýšená prašnosť bude eliminovaná kropením. Odpadky budú sústredované v smetných nádobách a odvázané na skládku TKO. Prípadné možné úniky ropných látok budú zo stavebných a dopravných mechanizmov počas ich práce a parkovania vhodne zachytávané zbernými nádobami. Prípadné úniky budú okamžite eliminované vhodným absorpčným prípravkom. Likvidácia zachytených ropných látok sa uskutoční v zmysle Programu odpadového hospodárstva, ktorý zabezpečí zhotoviteľ stavby. Zhotoviteľ zabezpečuje likvidáciu výlučne v spolupráci s oprávnenými organizáciami v danej lokalite, prípadne v jej okolí. Priame vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu sa vzhľadom na terénne práce neočakávajú.

Z hľadiska cestnej dopravy pri príprave a v priebehu výstavby na ceste III/2451 bude cestná doprava v úseku zasiahnutom stavebnou činnosťou úplne vylúčená. Premávka bude odklonená na náhradnú obchádzkovú trasu vedenú v tesnej blízkosti pracovného miesta. Pešia doprava je v danom úseku minimálna, pretože sa jedná o extravilán obce. Bezpečnosť stavby bude zabezpečená dočasným dopravným značením, zábranami a pomocným technickým materiálom v zmysle Technických podmienok TP 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, v zmysle príslušného určenia použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení, ktoré vydal Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen z pozície príslušného cestného správneho orgánu pod č. OU-ZV-OCDPK-2026/011140-002 zo dňa 10.04.2026 na podklade príslušnej projektovej dokumentácie odsúhlasenej Okresným riaditeľstvom Policajného zboru vo Zvolene, Okresným dopravným inšpektorátom vo Zvolene v stanovisku č. ORPZ-ZV-ODI1-65-056/2025 zo dňa 16.05.2025 a zároveň odsúhlasenej príslušným správcom komunikácie, t.j. spoločnosťou Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica v stanovisku č. BBRSC/02674/2025-2 zo dňa 23.05.2025.

Termín realizácie stavebných úprav, resp. dokončovacích prác:  
Od 20.04.2026 do 31.12.2026.

Zhotoviteľ stavby:  
VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455.

Stavebný dozor investora:  
Ing. Marek Dunajský – Hlavný technik pre mosty; Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica.

Generálny projektant stavby:  
Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55062512.

#

A/ Na uskutočnenie stavby podliehajúcej stavebnému povoleniu z hľadiska záujmov chránených predpismi o pozemných komunikáciách Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen z pozície príslušného špeciálneho stavebného úradu určuje tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu uskutočniť podľa schválenej projektovej dokumentácie s názvom „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ v rozsahu stavebných objektov „SO 201-00 – M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor“ a „SO 102-00 – Obchádzková trasa“ vypracovanej generálnym projektantom spoločnosťou Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica, ktorú autorizoval a vypracoval hlavný inžinier projektu, zodpovedný projektant Ing. Milan Krajčí, autorizovaný stavebný inžinier, ev.č.: 6464 s rozsahom oprávnenia pre kategórie I2 (mosty a tunely) a I3 (statika a dynamika stavieb), s dátumom vyhotovenia 03/2025 pre stavebníka/investora Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica za podmienok stanovených týmto rozhodnutím, pričom prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

2. Stavebné úpravy uskutočniť na telese cesty III/2451 a jej súčiastiach podľa dočasného, resp. trvalého záberu stavbou dotknutých pozemkov v rozsahu parcel č. KN-E 146, 147, 148, 508/3 a KN-C 381, 619, 661 v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen.

3. Zariadenia staveniska, skládky materiálu, zeminy, odstavenie automobilovej, stavebnej a ostatnej techniky, strojov a zariadení zrealizovať na vhodných miestach telesa cesty resp. na cestnom pozemku a jej súčiastiach v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

4. Pri realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác musia byť dodržané príslušné platné právne a technické normy a predpisy.

5. Pri realizácii stavebných úprav na ceste III/2451 musia byť použité stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, prístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Stavebné úpravy musia byť zrealizované odborne spôsobilou osobou, pričom stavbu zrealizuje stavebník na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej osoby na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, na pozemkoch navrhovaných pre stavbu, vrátane jej súčastí a vyvolaných stavebných úprav cesty III/2451.

7. Odstránenie prípadných škôd vzniknutých tretím osobám v súvislosti s realizáciou stavby zabezpečí stavebník, resp. zhotoviteľ stavby na vlastné náklady.

8. S odpadmi vzniknutými pri uskutočňovaní stavebných úprav a udržiavacích prác na ceste III/2451 nakladať podľa príslušných platných právnych noriem a predpisov.

9. Stavebník/zhotoviteľ stavby je povinný plne rešpektovať a dodržať podmienky uvedené v súhlasnom stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene, Okresného dopravného inšpektorátu vo Zvolene č. ORPZ-ZV-ODI1-65-056/2025 zo dňa 16.05.2025:

a) O príslušné povolenia je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy.

b) Navrhované dočasné dopravné značenie č. 203 a č. 304 na určenie prednosti v jazde na zúženom úseku náhradnej obchádzkovej komunikácie môže byť použité iba v prípade, že bude zabezpečený dostatočný rozhľad vodičov na celý úsek náhradnej obchádzkovej komunikácie a taktiež zabezpečené vzájomné videnie sa protiídúcich vozidiel.

c) Pri stavebných prácach na ceste č. III/2451 požadujeme zvoliť taký technologický postup, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemnej komunikácii len na dobu nevyhnutne potrebnú, aby plynulosť cestnej premávky bola obmedzená v čo najmenšej možnej miere. Práce musia byť vykonané v skrátenej dobe bez zbytočných prietahov, s nasadením dostatočných síl a prostriedkov.

d) Pokiaľ dôjde počas realizácie stavebných prác k znečisteniu stavbou dotknutých komunikácií, je stavebník povinný zabezpečiť okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty z pozemných komunikácií.

e) V prípade, že si to bude situácia v cestnej premávke vyžadovať, je realizátor stavby povinný zabezpečiť reguláciu premávky spôsobilými, náležite poučenými a označenými osobami pre túto činnosť.

f) Dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť osadené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- g) Všetky určené dočasné dopravné značky budú základného rozmeru s lemom alebo vlysom, reflexného vyhotovenia, umiestnené na červeno-bielych pruhovaných stĺpkoch zabezpečených proti preklopeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.
- h) Vyobrazenie a farebné vyhotovenie všetkých určených dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení musí zodpovedať obrazovej prílohe Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a výkresovej časti vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 „Zvislé dopravné značky“ a VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia.
- i) Rozmery, celkové vyhotovenie a umiestnenie dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení musí byť v súlade s technickými podmienkami Ministerstva dopravy SR TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení a so vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 Zvislé dopravné značky a VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia.
- j) Počas celého obdobia trvania stavebných prác a dopravných obmedzení bude zabezpečená úplnosť a funkčnosť osadeného dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení.
- k) Existujúce trvalé dopravné značenie, ktoré je v rozpore s dočasným dopravným značením je potrebné dočasne odstrániť, prípadne prekryť.

10. Stavebník/zhotoviteľ stavby je povinný plne rešpektovať a dodržať podmienky uvedené v súhlasnom stanovisku správcu ciest II. a III. triedy Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. Banská Bystrica (ďalej aj ako „BBRSC, a.s.“) č. BBRSC/02674/2025-2 zo dňa 23.05.2025:

- a) Odvodnenie mimo mostného objektu zrealizovať na oboch stranách odvodňovacimi žľabmi, ktoré budú kaskádovito uložené. Tieto žľaby budú čiastočne nahrádzať obslužné schodisko a slúžiť na vstup pod mostný objekt pre potreby vykonávania prehliadok a údržby mostného objektu.
- b) O povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 15 a 16 vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. pozemných komunikáciách, rozhoduje cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad vo Zvolene, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen.
- c) Na začiatku mosta z každej strany umiestniť označenie mosta tabuľkami s identifikačným číslom mosta (IDM) „M2971“ a evidenčným číslom mosta „2451-1“ pod seba, pričom prvé zhora bude označenie IDM, pod ním evidenčné číslo. Tabuľky vyhotoviť podľa TP 111, čl. 3.6 s rozmermi 500 x 120 mm.
- d) Farebnú úpravu kovových konštrukcií, ktoré nie sú opatrené zinkovaním, vykonať farebným odtieňom RAL 5003 modrá zařirovávajú.
- e) V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- f) V prípade, že pri výstavbe nastane pozemných komunikáciách porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia zhotoviteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie.
- g) Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutých pozemných komunikácií a ich príľahlých častí.
- h) Za čistotu cesty III/2451, odvodnenie cesty, označenie dotknutých príľahlých ciest z dôvodu úplnej uzávierky cesty v čase realizácie akcie „M2971, 2451-1 Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ zodpovedá zhotoviteľ, ako aj za škody na zdraví a majetku, spôsobenými činnosťou v súvislosti s uvedenou výstavbou.
- i) Vykopaná zemina, ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty, ani do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa a pod.).

11. Stavebník/zhotoviteľ stavby je povinný plne rešpektovať a dodržať podmienky uvedené v súhlasnom stanovisku č. SVP 682/2025/160-3203 zo dňa 15.05.2025 od Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica:

- opevnenie koryta je potrebné na začiatku a na konci stabilizovať priečnymi stabilizačnými prahmi.
- upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3, Vodného zákona povinní na vlastné náklady: a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom, c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- v prípade poškodenia koryta vodného toku počas realizácie stavby, žiadame po ukončení stavebných prác koryto uviesť do pôvodného stavu.



- Po dosiahnutí II. stupňa PA budú ukončené všetky stavebné práce súvisiace s korytom vodného toku. Eliminácia nepriaznivých účinkov stavby na prúdenie vody vo vodnom toku sa zabezpečí hlavne technologickými postupmi a organizáciou práce počas výstavby.

- Plán ďalej obsahuje povinnosti zhotoviteľa; Zoznam osôb zaradených do výkonu zabezpečovacích prác; Počty pracovných síl a súpis strojov a zariadení určených na nasadenie pri povodňových zabezpečovacích prácach; Technicko-organizačné opatrenia a Grafickú časť (Prehľadná situácia, Situácia M = 1:250, Pozdĺžne profily M = 1:250/25; Vzorový priečný rez a charakteristické priečne rezy M = 1:50, 1:100).

Žiadateľ ako zhotoviteľ stavby je ďalej povinný:

- V zmysle § 3 ods.1 písm. c) Vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania predložiť schválený Povodňový plán zabezpečovacích prác pred začatím stavebných prác špeciálnemu stavebnému úradu – Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy.

- V zmysle § 4 ods.6 Vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania ak dôjde k zmene zhotoviteľa stavby počas plynutia lehoty na dokončenie stavby, ktorá je určená záväznými podmienkami uskutočňovania stavby podľa osobitného predpisu, nový zhotoviteľ stavby bezodkladne vypracuje návrh povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby a postupuje podľa § 3 ods. 1 a 2.

- Schválený Povodňový plán doručiť správcovi vodného toku SVP, š.p., Povodie Hrona, o.z., Banská Bystrica.

13. Stavebník/zhotoviteľ stavby je povinný plne rešpektovať a dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen uvedené vo vyjadrení k projektovej dokumentácii uvedenej stavby z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-ZV-OSZP-2025/011649-002 zo dňa 26.05.2025:

a) So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

b) Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.

c) Dočasné zhromažďovanie odpadov, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku realizácie stavebných prác vrátane odpadov z búracích a rekonštrukčných prác, stavebných úprav a súvisiacich činností, je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.

d) So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku realizácie stavebných prác, vrátane odpadov z búracích a rekonštrukčných prác, stavebných úprav a súvisiacich činností je potrebné nakladať v súlade s §77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie stavebných materiálov a odpadov je potrebné zabezpečiť v súlade s postupmi selektívnej demolácie (§77 ods. 1 písm. b/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch).

e) Ku kolaudačnému konaniu bude potrebné požiadať o vydanie vyjadrenia podľa §99 ods. 1 písm. b/ bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V žiadosti bude okrem iných, zákonom stanovených náležitostí potrebné deklarovať spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v dôsledku realizácie stavebných prác, vrátane odpadov z búracích a rekonštrukčných prác, stavebných úprav a súvisiacich činností. Potrebné bude doložiť podklady a doklady (faktúry, resp. Vážne lístky ) a fotokópiu stavebného povolenia. V prípade využitia výkopovej zeminy v rámci vlastnej stavby bude potrebné túto skutočnosť deklarovať formou Čestného prehlásenia.

f) V prípade výskytu nekontaminovanej zeminy a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vykopaného počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykovaný, ak sú splnené aj požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom (Vyhláška MŽP SR 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií), odstránenej asphaltovej zmesi spĺňajúcej požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom, resp. odstránených stavebných materiálov spĺňajúcich požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom sa tieto nepovažujú za odpad a na nakladanie s nimi sa nevzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

14. Stavebník je povinný plne rešpektovať a dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen uvedené v záväznom stanovisku č. OU-ZV-OSZP-2025/011809-002 zo dňa 16.05.2025 vydanom podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon OPK“):

a) V prípade, že pri stavebných úpravách bude zaznamenaný výskyt vtákov, netopierov, alebo iných chránených živočíchov, je potrebné kontaktovať pracovisko Štátnej ochrany prírody SR, Správu CHKO Poľana vo Zvolene (Ing. Hruz – 0911 390197), alebo inú oprávnenú osobu.

b) Dreviny v blízkosti stavby je potrebné ochrániť v zmysle STN 83 7010 (chráni sa koruna, kmeň, koreňová sústava). V prípade nutnosti výrubu drevín rastúcich mimo lesa je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody podľa § 47 zákona OPK.

15. Stavebník/zhotoviteľ stavby je povinný plne rešpektovať a dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen v súhlase na uskutočnenie stavby č. OU-ZV-OSZP-2025/017614-002 zo dňa 16.09.2025 vydanom podľa § 27 ods.1 písm. a) a b) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov, v ktorom je uvedené:

- Stavba bude zrealizovaná podľa projektu stavby – stupeň: dokumentácia na ohlásenie stavby s podrobnosťami pre realizáciu, dátum vypracovania: 03/2025, č. zákazky: neuvedené, ktorú vypracoval - Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica, IČO 55062512 – hlavný inžinier projektu Ing. Milan Krajčí za podmienok stanovených týmto súhlasom.

- Dodržať podmienky vyjadrenia správcu bezmenného drobného vodného toku nazývaného Samporský potok, ktorý je stavbou križovaný, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik („SVP“), š.p., Povodie Hrona, o.z., Banská Bystrica č. SVP 682/2025/160-3203 zo dňa 15.05.2025 v tomto upravenom znení:

- Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods.3 vodného zákona povinní na vlastné náklady:

a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd

b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom

c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

- V prípade poškodenia koryta vodného toku počas realizácie stavby, uviesť po ukončení stavebných prác koryto do pôvodného stavu.

- Prípadný výrub krov, resp. stromov riešiť v súlade s ust. § 47 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 23 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

- Stavebné práce realizovať v čase minimálnych resp. bežných prietokov vo vodnom toku.- Počas realizácie stavby neuskladňovať stavebný ani iný materiál v koryte a na iných pozemkoch vodného toku. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.

- S vybúraným materiálom je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

- Zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

- Zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len „PPZP“) zhotoviteľa stavby, ktorý musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.261/2010 Z.z. a predložiť ho minimálne 30 dní (pred podaním žiadosti o schválenie na príslušný orgán štátnej správy - Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie) na adresu SVP, š.p., Povodie Hrona, o.z., Banská/ Bystrica k jeho odsúhlaseniu. So stavebnými prácami bude možné začať až po odsúhlasení PPZP zhotoviteľa stavby zo strany správcu vodného toku a jeho schválení zo strany Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie .

- Pre účel realizácie stavby zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods.2 písm. e) zákona č.7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. PPZP musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z.z. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na adresu SVP, š.p. Povodie Hrona, OZ, B. Bystrica k jeho odsúhlaseniu. So stavenými prácami bude možné začať až po odsúhlasení PPZP zhotoviteľa stavby zo strany správcu vodného toku a jeho schválení zo strany príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

- Začatie a ukončenie stavebných prác nahlásiť zamestnancovi SVP, š.p. (0901 716 527, marian.materny@svp.sk).

- Počas realizácie stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Dbať na dobrý technický stav všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do povrchových vôd, do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

16. Stavebník/zhotoviteľ stavby je povinný plne rešpektovať a dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen uvedené vo vyjadrení č. OU-ZV-OSZP-2025/017613-003 zo dňa 12.09.2025 vydanom podľa § 28 ods.1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách

10868409  
001\_20260420\_638/19  
GM: 2  
BS: 10  
6/11

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov.

Plánovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za podmienok:

- Úprava koryta vodného toku slúžiaca na ochranu mostného telesa pred škodlivými účinkami vôd v rámci rekonštrukcie mosta je v zmysle § 52 ods.1 písm. a) vodného zákona vodnou stavbou na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa § 26 ods.1 vodného zákona. Vzhľadom na to, že je súčasťou komunikácie, jedná sa o vyvolanú úpravu, povolí predmetný objekt špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie podľa § 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) resp. aj ako súčasť súboru stavieb v zmysle § 58a ods.1 písm. b) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) spolu s hlavnou stavbou. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy je v stavebnom konaní dotknutým orgánom.

a) V súlade so súhlasným vyjadrením s realizáciou plánovanej investície pri dodržaní podmienok správcu toku/povodia SVP, š.p., Povodie Hrona, o.z., Banská Bystrica č. SVP 682/2025/160-3203 zo dňa 15.05.2025 dodržať pri úprave koryta vodného toku nasledovné:

- Opevnenie koryta je potrebné na začiatku a na konci stabilizovať priečnymi stabilizačnými prahmi.

b) V súlade so záväzným stanoviskom Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-BB-OSZP2-2025/034800-003 zo dňa 18.08.2025 podľa § 16a vodného zákona, ktoré je podkladom pre vydanie tohto vyjadrenia sa v rámci stavebného konania o vydaní stavebného povolenia/ohlásenia na stavbu „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ sa uplatňuje nasledovné:

- Pri realizácii betónových stabilizačných prahov každý zásah do koryta (či už sa jedná o stabilizačný prah, začiatok a koniec úpravy) plynule napojiť napojený na existujúce dno koryta v celej šírke tak, aby nevznikli bariéry pre migráciu vodných organizmov, a aby bol zachovaný sklon toku. Pri dotváraní navrhovaných priečných profilov zohľadniť obdobie s minimálnymi prietokmi realizáciou úpravy dna koryta toku do miskovitého tvaru na sústredenie min. prietoku, čím sa zabezpečí zachovanie možnosti reprodukčných migrácií rýb. Kumuláciou vody v menšej pozdĺžnej časti profilu sa zabezpečí možnosť prežívania rýb v extrémne malých prietokoch, čo bude mať vplyv na dotknutú bentickú faunu a ichtyofaunu.

- Stavebné práce realizovať v čase minimálnych resp. bežných prietokov vo vodnom toku.

- V prípade poškodenia koryta vodného toku počas realizácie stavby, uviesť po ukončení stavebných prác koryto do pôvodného stavu.

- Počas realizácie stavby neuskladňovať stavebný ani iný materiál v koryte a na iných pozemkoch vodného toku. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.

- Počas realizácie stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Dbáť na dobrý technický stav všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do povrchových vôd, do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

- Pred vydaním stavebného povolenia je investor povinný požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 ods.1 písm. b) vodného zákona, ktorý sa vydáva na cesty a miestne komunikácie. K žiadosti predložiť projektovú dokumentáciu stavby.

- Pred vydaním stavebného povolenia je investor povinný požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona na stavby, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd. Jedná sa o stavebné objekty, ktoré sa nachádzajú v inundačnom území a v korytách vodných tokov a na ich pobrežných pozemkoch (bezmenný vodný tok nazývaný Samporský potok vo vzdialenosti do 5 m od brehovej čiary). K žiadosti predložiť projektovú dokumentáciu a vyjadrenie správcu vodných tokov - správcu povodia SVP, š.p., Povodie Hrona, o.z., Banská Bystrica.

- Spodná hrana mostovky musí byť osadená v takej výške, aby koryto pod mostným objektom kapacitne previedlo prietok minimálne Q100 s rezervou 0,5m na prechod plavenín.

- Zhotoviteľ stavby je v zmysle § 10 ods.2 písm. e) zákona č.7/2010 o ochrane pred povodňami povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby až do právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby a predložiť ho v dostatočnom časovom predstihu na schválenie tunajšiemu úradu po odsúhlasení Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Povodie Hrona, o.z., Banská Bystrica (§ 25 písm.c) bod 7. zákona č.7/2010 o ochrane pred povodňami).

- Na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v inundačnom území a v korytách vodných tokov a na ich pobrežných pozemkoch (bezmenný vodný tok nazývaný Samporský potok vo vzdialenosti do 5 m od brehovej čiary) sa vyžaduje povolenie podľa § 23 ods.1 písm. a) vodného zákona, o ktoré je potrebné požiadať tunajší úrad. Toto ustanovenie vodného zákona sa vzťahuje na všetky stromy a kry v inundačnom území a na pobrežných pozemkoch vodných tokov, t.j. vodný zákon nešpecifikuje ďalšie požiadavky ako je obvod kmeňa alebo výmera krovín. K

žiadosti predložiť okrem iných dokladov aj vyjadrenie správcu vodných tokov - správcu povodia SVP, š.p., Povodie Hrona, o.z., Banská Bystrica a záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny.

17. Stavebník/zhotoviteľ stavby je povinný plne rešpektovať a dodržať podmienky Okresného úradu Zvolen, pozemkového a lesného odboru, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen uvedené v stanovisku č. OU-ZV-PLO1-2025/018082-002 zo dňa 27.08.2025 vydanom z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy k uvedenému použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely:

- Zahájenie a ukončenie prác oznámiť včas užívateľovi /vlastníkom/ poľnohospodárskej pôdy.
- Práce na poľnohospodárskej pôde vykonávať mimo vegetačného obdobia resp. po zbere úrody.
- Pred zahájením prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovanej bilancie Ing. Katarínou Palušovou, Zvolen zo dňa 21.08.2025 a predloženej k žiadosti o udelenie súhlasu a uložiť ju tak, aby nedošlo k premiešaniu s podorničnou vrstvou. Dohliadať na to, aby ornica nebola znehodnotená zaburinením a nedošlo k jej rozkradnutiu.
- Po uplynutí doby použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel je investor povinný uviesť pozemok do pôvodného stavu tak, ako je to uvedené v návrhu prinávratenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
- Pokiaľ doba trvania použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel prekročí jeden rok je investor povinný požiadať pred jej uplynutím o dočasné alebo trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
- Po ukončení použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely investor oznámi tunajšiemu úradu uvedenie pozemku do pôvodného stavu vykonaním rekultivácie a tým užívanie poľnohospodárskej pôdy v pôvodnej kultúre.

18. Stavebník/zhotoviteľ stavby je povinný plne rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska mesta Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač č. 6644/2025/06.05.2025 zo dňa 12.08.2025, v ktorom je uvedené, že mesto Sliač má platný Územný plán mesta Sliač v znení zmien a doplnkov (ďalej „ÚPN M“), schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Sliač číslo 71 zo dňa 26.04.2005, záväzná časť tohto územného plánu bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Sliač číslo 25/2005 v znení zmien a doplnkov, podľa záväznej časti ÚPN M sú platné tieto vybrané regulatívy:

- podľa zásad a regulatívov umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia (2.3. Úpravy tokov) je potrebné rešpektovať sieť drobných vodných tokov, zariadení na nich a vybudovaných hlavných melioračných zariadení a zachovať ich funkciu pri odvádzaní zrážkových vôd z riešeného územia zachovať všetky ochranné pásma a chránených území podľa osobitných predpisov.

19. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník/zhotoviteľ stavby povinný požiadať o vytýčenie polohy podzemných sietí elektronických komunikácií (ďalej aj ako „SEK“) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pokiaľ v území záujmu dôjde ku styku týchto sietí s navrhovaným rozsahom stavby v zmysle vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612435214 zo dňa 31.12.2024, v ktorom sú uvedené nasledovné všeobecné podmienky pre ochranu SEK:

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907
- UPOZORNENIE:** V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
  - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

20. Stavebník je povinný ešte pred začatím zemných prác prostredníctvom príslušného vlastníka, prevádzkovateľa inžinierskej siete, či inej oprávnenej osoby zabezpečiť presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, ktoré môžu byť zasiahnuté navrhovanou stavebnou činnosťou a dodržať nimi určené podmienky. V prípade požiadavky správcu dotknutej podzemnej inžinierskej siete je potrebné preložiť stavebnou úpravou zasiahnuté podzemné siete do požadovanej chráničky. V ochranných pásmach inžinierskych sietí vykonávať zemné práce ručne, resp. postupovať podľa podmienok a dozoru správcov týchto sietí.

21. Zhotoviteľ stavby je povinný dodržať nadväznosť prác na všetkých stavebných objektoch a zvoliť taký postup prác, aby počas nich bola v požadovanom rozsahu stále v prevádzke cesta III. triedy a verejná inžinierska sieť. Pritom musí zvoliť podľa svojich kapacitných a technologických možností taký postup, aby zásahy do verejnej premávky a verejného sektora (vrátane inžinierskych sietí) boli čo najkratšie.

22. Stavbu ukončiť najneskôr v lehote do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

23. V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej aj "cestný zákon").

24. Práce v styku s cestou III/2451 je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo Zvolene.

25. Stavebník/zhotoviteľ stavby pred začatím prác v dotyku s cestou III/2451 musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 11 vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách, vydáva cestný správny orgán na základe stanoviska správcu cesty a stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu.

26. Práce v dotyku s cestou III/2451 sa môžu vykonávať pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia a úplnej uzávierky cesty s ochádzkou pracovného miesta, pričom začatie prác v dotyku s cestou musí byť písomne (alebo mailom na: [podatelna@bbrsc.sk](mailto:podatelna@bbrsc.sk)) oznámené ešte pred plánovaným začatím prác zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica. Správca cesty si vyhradzuje právo kontroly pri vykonávaní stavebných prác v dotyku s cestou, či na telese cesty III. triedy. Stavebník/zhotoviteľ stavby počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty. Dočasné dopravné značenie určené cestným správnym orgánom osadí na vlastné náklady. Pravidelne bude zabezpečovať prevádzkyschopnosť dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku cesty.

27. Pokiaľ by terénne úpravy pre stavbu, resp. v jej okolí spôsobili zatekanie cesty zrážkovými vodami, podmáčanie cestného telesa alebo vytváranie súvislých vodných plôch na vozovke cesty, stavebník/zhotoviteľ stavby bude povinný prijať na vlastné náklady také opatrenia, aby tejto situácii zabránil a preukázateľné škody vzniknuté na cestnom pozemku odstránil na vlastné náklady.

28. Za bezpečnosť cestnej premávky v úseku cesty dotknutej stavebnou činnosťou, za prípadné dopravné kolízie z titulu prác/činností vykonávaných na ceste a v jej tesnej blízkosti a za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty v súvislosti s realizáciou stavby zodpovedá zhotoviteľ stavby.

29. Pokiaľ pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník/zhotoviteľ stavby túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnenému orgánu a správcovi komunikácie.

30. Stavebník/zhotoviteľ stavby je povinný zriadiť stavenisko v zmysle § 43i ods. 3a stavebného zákona a dodržať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

31. Pri realizácii stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a to najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

32. Na uskutočnenie stavby použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie vo výstavbe pre zamýšľaný účel.

33. Pri preprave zeminy, či stavebných materiálov nesmú byť znečistené verejné komunikácie. Prípadné znečistenie je prepravca povinný toto bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

34. Počas realizácie stavby neukladať na vozovku cesty III. triedy vykopanú zeminu, stavebný a iný materiál a mimo zabezpečeného pracovného miesta vyznačeného dočasným dopravným značením nevytvárať na ceste pevné prekážky (odstavená stavebná a iná technika, vozidlá, ...) Pokiaľ dôjde počas realizácie stavebných prác na predmetnej stavbe k znečisteniu stavbou dotknutých pozemných komunikácií, je stavebník povinný zabezpečiť neodkladné odstránenie nečistoty z pozemnej komunikácie.

35. Zhotoviteľ stavby zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov ako aj vozidiel prechádzajúcich cez úsek pracoviska.

36. Na stavenisku musí byť v zmysle § 43i ods. 5 stavebného zákona po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

37. Zhotoviteľ stavby, resp. stavbyvedúci je v zmysle § 46a ods. 1 stavebného zákona povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác a zapísať do neho všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

38. Stavebný odpad je stavebník povinný triediť a likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

39. Po ukončení realizácie stavby uviesť všetky stavbou dotknuté pozemky do požadovaného stavu.

40. Termín začatia stavebných prác je v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona stavebník povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným začatím prác.

41. Prípadné zmeny projektovej dokumentácie stavby, ktorými by sa menilo technické riešenie stavby vopred prerokovať s tunajším úradom.

B/ Všeobecné ustanovenia:

1. Práce na stavbe možno vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca stavebné povolenie platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

3. Podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona možno dokončenú stavbu užívať až na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným špeciálnym stavebným úradom na podklade návrhu stavebníka. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doplniť vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b bod 5) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s deklarováním spôsobu naloženia s odpadmi vzniknutými v dôsledku realizácie stavebných prác a súvisiacich činností.

C/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

### Odôvodnenie

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 v pozícii stavebníka, zastúpený splnomocneným zástupcom spoločnosťou VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455, v pozícii zhotoviteľa stavby a generálny projektant spoločnosť Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55 062 512 (ďalej spoločne aj ako „žiadateľ“) doručili na príslušný Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen (ďalej aj ako „špeciálny stavebný úrad“) dňa 28.03.2025 v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný zákon“) ohlásenie stavebných úprav pre stavbu s názvom „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ nachádzajúcu sa ceste III/2451 medzi obcou Sampor a križovatkou ciest III/2450 s III/2451, ponad bezmenný tok nazývaný aj ako Samporský potok, mimo súvisle zastavané územie obce Sampor, v k.ú. Sampor, obec Sliach, okres Zvolen (cca 700 m pred obcou Sampor) v rozsahu stavebného objektu s názvom „SO 201-00 – M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor“, ktorý začína v cca 0,030 km a končí v cca 0,065 km v smere staničenia a stavebného objektu s názvom „SO 102-00 – Obchádzková trasa“ o celkovej dĺžke 75,07 m, ktorá bude na začiatku (v úseku cca 0,020 km) a na konci (v úseku cca 0,090 km) po ľavej strane v smere staničenia napojená na cestu III/2451 (ďalej aj ako „stavba“ alebo aj ako „M2971“), ktoré špeciálny stavebný úrad pre prešetrení predmetu veci vzhľadom k rozsahu navrhovaných stavebných prác prekvalifikoval na žiadosť o stavebné povolenie pre vyššie uvedenú stavbu. Dňa 29.04.2025 špeciálny stavebný úrad pod č. OU-ZV-OCDPK-2025/009334-002 zo dňa 29.04.2025 vyzval žiadateľa na doplnenie podkladov o vyjadrenie Okresného úradu Zvolen, odboru životného prostredia k realizácii stavby a s tým súvisiacich stavebných prác a tiež k výrubu drevín nachádzajúcich sa v zasiahnutom území navrhovaného dočasného stavebného objektu „SO 102-00 Obchádzková trasa“; ďalej o vyjadrenie príslušného správcu vodného toku k realizácii stavby a s tým súvisiacich stavebných prác realizovaných aj v koryte Samporského potoka; vyjadrenia, resp. súhlasy vlastníkov pozemkov s realizáciou stavby dotknutých/zasiahnutých dočasným stavebným objektom „SO 102-00 Obchádzková trasa“; vyjadrenia príslušných správcov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou navrhovanej stavby a o projekt/návrh dočasného dopravného značenia vypracovaný oprávnenou osobou umiestneného na dotknutých komunikáciách počas realizácie stavebných prác s predĺžením lehoty na doplnenie podania. Dňa 10.10.2025 obdržal špeciálny stavebný úrad žiadosť o opätovné predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre uvedenú stavbu v zmysle výzvy s predĺžením lehoty na doplnenie podkladov, ktorú podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „správny poriadok“) špeciálny stavebný úrad vydal pod č. OU-ZV-OCDPK-2025/009334-002 zo dňa 29.04.2025. Ako dôvod na predĺženie stanovenej lehoty žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že predĺženie lehoty žiada z dôvodu zabezpečenia všetkých potrebných stanovísk, súhlasov vlastníkov dotknutých pozemkov a vypracovania doplňujúcej projektovej dokumentácie podľa požiadaviek uvedených vo výzve špeciálneho stavebného úradu č. OU-ZV-OCDPK-2025/009334-002 zo dňa 29.04.2025.

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „cestný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 cestného zákona, v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti žiadateľa zo dňa 10.10.2025 podľa § 27 ods. 1 správneho poriadku opätovne predĺžil lehotu na doplnenie podkladov pod č. OU-ZV-OCDPK-2025/009334-007 zo dňa 20.10.2025 o nasledujúcich 90 dní, t.j. do 20.01.2026.

Po opätovnom doplnení žiadosti o požadované dokumenty, resp. po úplnom doplnení podkladov ku konaniu Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen z pozície špeciálneho stavebného úradu v zmysle § 61 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania dotknutým

orgánom a všetkým známym účastníkom konania vo svojom oznámení o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pod č. OU-ZV-OCDPK-2026/001968-010 zo dňa 03.03.2026, ktoré bolo doručené vo forme verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli špeciálneho stavebného úradu a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým s dátumom zvesenia 15.04.2026, pričom upovedomenie o začatí konania bolo umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Zvolen <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klient-ske-centra&urad=44&sekcia=uradna-tabula#popis>.

Podľa rozsahu navrhovaných stavebných úprav stavebného objektu „SO 201-00 – M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor“ budú práce realizované v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen na cestnom telese cesty III/2451, t.j. na pozemku parc.č. KN-E 148 (druh pozemku: ostatná plocha) vedenom vo výlučnom vlastníctve Mesta Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač, IČO: 00320277; ďalej na pozemku parc.č. KN-E 147 (druh pozemku: trvalý trávny porast) vedenom na LV 266 v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických a právnických osôb a tiež na pozemku parc.č. KN-E 508/3 (druh pozemku: ostatná plocha) vedenom na LV 279 vo vlastníctve Slovenskej republiky pod správou Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava. Navrhované úpravy vozovky cesty III/2451 budú realizované v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen aj na cestnom pozemku parc.č. KN-E 145/1 a 146 (druh pozemku: trvalý trávny porast) vedenom na LV 247 v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb. Rozsahom stavebných činností v koryte Samporského potoka v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen bude zasiahnutý aj pozemok parc.č. KN-C 619 (druh pozemku: vodná plocha) vedenom na LV 596 vo vlastníctve Slovenskej republiky pod správou Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO: 36022047.

Podľa rozsahu navrhovaných stavebných úprav stavebného objektu „SO 102-00 – Obchádzková trasa“ budú práce realizované v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen na pozemku parc.č. KN-E 148 (druh pozemku: ostatná plocha) vedenom vo výlučnom vlastníctve Mesta Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač, IČO: 00320277; ďalej na susednom pozemku parc.č. KN-C 381 (druh pozemku: trvalý trávny porast) vedenom na LV 519 vo výlučnom vlastníctve Eleny Kmeťovej, Sampor 51, 962 31 Sampor; ďalej na pozemku parc.č. KN-C 619 (druh pozemku: vodná plocha) vedenom na LV 596 vo vlastníctve Slovenskej republiky pod správou Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO: 36022047; pozemku parc.č. KN-C 661 (druh pozemku: trvalý trávny porast) vedenom na LV 437 v podielovom spoluvlastníctve Slovenskej republiky pod správou Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava a viacerých fyzických osôb a na cestnom pozemku parc.č. KN-E 145/1 a 146 (druh pozemku: trvalý trávny porast) vedenom na LV 247 v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb. Pre realizáciu stavby má stavebník/zhotoviteľ stavby k vyššie uvedeným pozemkom v zmysle § 139 stavebného zákona užívacie, resp. iné práva.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť a zistil, že predložená žiadosť spolu s doloženými prílohami poskytuje dostatočný podklad pre starostlivé posúdenie veci na vydanie príslušného rozhodnutia – stavebného povolenia.

Podkladom pre rozhodnutie v tejto veci boli aj nasledovné doklady:

\* Žiadosť podaná žiadateľom, resp. stavebníkom Banskobystrickým samosprávnym krajom, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica na podklade písomného splnomocnenia zo dňa 26.03.2025 v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455 a generálnym projektantom spoločnosťou Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55062512, ktorá bola vo forme elektronického podania pod č. záznamu 0020086/2025 doručená špeciálnemu stavebnému úradu dňa 28.3.2025; \* Autorizovaná projektová dokumentácia stavby s názvom „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ v rozsahu stavebných objektov „SO 201-00 – M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor“ a „SO 102-00 – Obchádzková trasa“ podliehajúcej stavebnému povoleniu vypracovaná spoločnosťou Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55062512 (hlavný inžinier projektu, zodpovedný projektant a spracovateľ projektovej dokumentácie Ing. Milan Krajčí, autorizovaný stavebný inžinier, ev.č.: 6464 s rozsahom oprávnenia pre kategórie I2 (mosty a tunely) a I3 (statika a dynamika stavieb), s dátumom vyhotovenia 03/2025; \* Výzva na doplnenie podkladov k rekonštrukcii stavby s názvom „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov – predĺženie lehoty č. OU-ZV-OCDPK-2025/009334-002 zo dňa 29.04.2025; \* Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ zo dňa 03.10.2025, ktorá bola špeciálnemu stavebnému úradu doručená dňa 10.10.2025; \* Predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k rekonštrukcii stav-

by s názvom „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ podľa § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov č. OU-ZV-OCDPK-2025/009334-007 zo dňa 20.10.2025; \* Opätovná žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ zo dňa 12.01.2026, ktorá bola špeciálnemu stavebnému úradu doručená dňa 13.01.2026; \* Doplnenie podkladov k žiadosti o stavebné povolenie – stavba: „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok“, ktorá bola špeciálnemu stavebnému úradu doručená dňa 16.02.2026; \* Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania zo dňa 03.03.2026 s dátumom zvesenia 15.04.2026; \* Súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene, Okresného dopravného inšpektorátu vo Zvolene č. ORPZ-ZV-ODI1-65-056/2025 zo dňa 16.05.2025; \* Súhlasné stanovisko správcu ciest II. a III. triedy Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. Banská Bystrica č. BBRSC/02674/2025-2 zo dňa 23.05.2025; \* Súhlasné stanovisko č. SVP 682/2025/160-3203 zo dňa 15.05.2025 od Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica; \* Schválený povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý vydal Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen vo forme rozhodnutia č. OU-ZV-OSZP-2025/018799-003 zo dňa 01.10.2025; \* Vyjadrenie k projektovej dokumentácii uvedenej stavby z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-ZV-OSZP-2025/011649-002 zo dňa 26.05.2025 od Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen; \* Záväzné stanovisko č. OU-ZV-OSZP-2025/011809-002 zo dňa 16.05.2025 vydané podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov od Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen; \* Súhlas Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen na uskutočnenie stavby č. OU-ZV-OSZP-2025/017614-002 zo dňa 16.09.2025 vydanom podľa § 27 ods.1 písm. a) a b) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov; \* Vyjadrenie č. OU-ZV-OSZP-2025/017613-003 zo dňa 12.09.2025 vydané Okresným úradom Zvolen, odborom starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen podľa § 28 ods.1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov; \* Stanovisko č. OU-ZV-PL01-2025/018082-002 zo dňa 27.08.2025 vydané z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy k uvedenému použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely od Okresného úradu Zvolen, pozemkového a lesného odboru, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen; \* Záväzné stanovisko mesta Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač č. 6644/2025/06.05.2025 zo dňa 12.08.2025; \* Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612435214 zo dňa 31.12.2024, v ktorom sú uvedené všeobecné podmienky pre ochranu SEK; \* Špeciálny stavebný úrad zoberal na vedomie aj nasledovné dokumenty - Hydrologické údaje bezmenného vodného toku nazývaného aj ako Samporský potok od Slovenského hydrometeorologického ústavu, odboru hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Banská Bystrica, Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica č. 304-2841/2024/7198 zo dňa 4.6.2024; \* Stanovisko k existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) č. BB-0403/2025 zo dňa 6.3.2025 od spoločnosti MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9 921 01 Piešťany, že nedôjde ku stretu stavby s PTZ spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava; \* Vyjadrenie spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov (SPP-D) č. TD/EX/09551/2024/W zo dňa 07.01.2025, že navrhované stavebné úpravy, resp. rozsah stavby nezasahuje do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenských zariadení v správe SPP-D; \* Vyjadrenie spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (SSD) č. 202411-EZ-0167-1 zo dňa 03.12.2024, že v lokalite stavby sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD; \* Vyjadrenie spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (StVPS) č. 643/621/2024; 5562/2024 zo dňa 21.5.2024, že v lokalite stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v správe StVPS; \* Vyjadrenie spoločnosti CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - Staré Mesto zo dňa 26.4.2024, že v záujmovom území sa nenachádzajú zariadenia od spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - Staré Mesto v správe spoločnosti CETIN Networks, s.r.o.; \* Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Sekcie majetku a infraštruktúry, odboru správy nehnuteľného majetku štátu, Nám. gen. Viesta 2, 83247 Bratislava, že v lokalite stavby sa nenachádzajú inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenie a zariadenia v správe Ministerstva obrany SR; \* Vyjadrenie so záverom: Bez pripomienok č. CPBB-OM-2025/001045-340 zo dňa 23.4.2025 od Ministerstva vnútra SR, Centra podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikácií a informatiky, ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica; \* Súhlasné záväzné stanovisko č. ORHZ-ZV1-2025/000470-002 zo dňa 13.05.2025 od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, oddelenia požiarnej prevencie, Lieskova cesta 500/38, 960 01 Zvolen; \* Vyjadrenie (e-mail) Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen zo dňa 14.5.2025, že realizáciou stavby nevzniká stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia a pre investora



Dátum zvesenia, pečiatka, podpis.....

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Účastníci konania - doručuje sa VEREJNOU VYHLÁŠKOU:

Stavebník: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica zastúpený splnomocneným zástupcom spoločnosťou VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen;

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté podľa parcelných čísel na ktorých bude stavba realizovaná: na pozemkoch pod cestou III/2451 parc.č. KN-E 145/1, 146, 147, 148, 508/3 a na susedných pozemkoch parc.č KN-C 381, 619, 661 v k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen;

Projektant stavby: Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica;

Zhotoviteľ stavby: VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen;

Stavebný dozor: Ing. Marek Dunajský – Hlavný technik pre mosty; Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica.

Dotknuté orgány:

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Okresný dopravný inšpektorát vo Zvolene, Bystrický rad č. 25, 960 69 Zvolen;

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica;

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen;

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen;

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica;

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta, 960 01 Zvolen;

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica;

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina;

SPP- Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44, 825 11 Bratislava;

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica;

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15;

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9 921 01 Piešťany;

CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava.

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač.

Na vedomie:

Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica

Ing. Ján Orolín  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10307

Doručuje sa

VIAKORP, s.r.o., Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika  
Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Okresný dopravný inšpektorát vo Zvolene, Bystrický rad č. 25, 960 69 Zvolen, Jána Švermu 1900/4, 960 01 Zvolen, Slovenská republika  
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika  
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika  
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta , 960 01 Zvolen, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika  
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná , 921 01 Piešťany, Slovenská republika  
CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Reconing s.r.o., Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica 5







Prístupový kód: 8f75a0b7-f1c8-4765-994d-dc812c4bab41

Platnosť kódu do: 20.04.2031

## Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

### Údaje elektronického dokumentu

Názov: Rozhodnutie  
Identifikátor: OU-ZV-OCDPK-2026/001968-011

### Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
NTRSK-00151866  
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou  
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 20.04.2026 07:13:21 časové pásmo UTC  
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 20.04.2026 07:13:21 časové pásmo UTC  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
D001-Rozhodnutie.xcdf

### Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124, OR SR BB, oddiel Sa, vložka č.803/S  
Dátum vytvorenia doložky: 20.04.2026  
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.

**Odosielateľ:**  
Okresný úrad Zvolen  
Námestie SNP 48/35  
96108 Zvolen

Platené faktúrou  
Slovenská pošta

2  
001\_20260420\_638

**Doporučene eDoručenka Do vlastných rúk**



16 868 409



**Adresát:**  
Mesto Sliač  
Letecká 1  
96231 Sliač